

con il patrocinio di



Regione del
Veneto



Comune di
Dozzè



Comune di
Concordia Sagittaria



Città di
Portogruaro



Comune di
Quarto d'Altino

dal 11 al 15 ottobre 2017
PALA EXPOMAR CAORLE

6 AVES EXPO



Città metropolitana
di Venezia

Venezia Orientale
SENZA CONFINI

1ª MOSTRA INTERNAZIONALE



TROFEO MOSAICO
TROFEO EUMO

BEST IN SHOW Canarino Mosaico - Esotici - Arricciati Padovani - Irish Canary
Scotch Canary - Razza Spagnola - Yorkshire - Gloster - Fife Fancy - Norwich
Crested - Arricciato del Nord - Fiorino - Lizard

INFO 339.5758339_335.8453105_338.1043449_339.5942089_348.6957079_www.aovo.it

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

PRESSO IL PALAEXPOMAR DI CAORLE, AVRÀ LUOGO DAL 11 AL 15 OTTOBRE 2017
 IL 6° AVES EXPO DELLA VENEZIA ORIENTALE "SENZA CONFINI"
 1^ ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA INTERNAZIONALE

	PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE	PROGRAMME DE LA MANIFESTATION	VERANSTALTUNGSPROGRAMM	EVENT'S PLAN
11 Ottobre 2017	Ingabbio dalle 08,00 alle 20,30	Réception des oiseaux h. 08,00 – 20,30	Einlieferung der Vögel von 08.00 bis 20.30 Uhr	Birds' caging 08,00 am - 20,30 pm
12 Ottobre 2017	Giudizio	Jugement	Bewertung	Judgment
14 Ottobre 2017	Apertura agli espositori dalle 08,00 alle 18,00	Ouverture aux exposants h.08,00 -18,00	Ausstellung für Züchter von 08.00 bis 18.00 Uhr	Opening to the exhibitors 08,00 am - 06,00 pm
14 Ottobre 2017	Inaugurazione ore 11,00	Inauguration h.11,00	Die offizielle Eröffnung um 11.00 Uhr	Inauguration 11,00 am
14 Ottobre 2017	Apertura al pubblico ore 14,00-18,00	Ouverture au public h.14,00-18,00	Ausstellung für Besucher Von 14.00 bis 18.00 Uhr	Opening to the public 02,00 - 06,00 pm
15 Ottobre 2017	Premiazioni ordinarie ore 10,30 Premiazioni speciali ore 16,00	Remise de prix normales h. 10,30 Remise de prix spéciales h. 16,00	Siegerehrung: um 10.30 Uhr Siegerehrung Sonderpreise um 16.00 Uhr	Regular award show 10,30 am Special award show 04,00 pm
15 Ottobre 2017	Chiusura della manifestazione ore 17,30	Clôture de la manifestation h. 17,30	Die Schließung der Ausstellung um 17.30 Uhr	Closing of the event 05,30 pm
15 Ottobre 2017	Sgabbio ore 17,30	Enlever de la cage des oiseaux h. 17,30	Abholung der ausgestellten Vögel um 17.30 Uhr	Birds' uncaging 05,30 pm

Ogni Allevatore dovrà obbligatoriamente prenotare il numero di soggetti che intende esporre, indicando, per ogni razza, la categoria a concorso, divisi per singoli e stamm.

Le domande di adesione dovranno essere inviate alla segreteria della Associazione Ornitologica Veneto Orientale in Via C. A. Dalla Chiesa, 22 - 30023 Concordia Sagittaria (VE), compilate dettagliatamente in ogni sua parte (in stampatello), **non prima del 25 Settembre 2017 ed entro il giorno 08 ottobre 2017.**

Per evitare i soliti disguidi, **si accettano solo prenotazioni inviate via mail o online, accedendo al sito www.aovo.it e cliccando su "Prenota 6° Aves Expo", fino ad esaurimento gabbie. Le schede di prenotazione potranno essere inviate anche via fax al nr. 0434.949453. Potranno essere accettati uccelli non prenotati compatibilmente con la disponibilità delle gabbie.**

Con la prenotazione, l'Allevatore si ritiene impegnato al pagamento della quota d'iscrizione, anche se, per qualsiasi motivo, non intendesse partecipare alla manifestazione, sempre che non abbia comunicato la disdetta entro il giorno 08 ottobre 2017.

La scheda deve essere accompagnata dall'importo o ricevuta del saldo composto da: Ingabbio + Catalogo Mostra + Mostra Scambio.

Il pagamento andrà effettuato con bonifico bancario sul c/c INTESASANPAOLO = IBAN IT51 00306936070074000686838 BIC: INTESA BCITITMM intestato all'ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA VENETO ORIENTALE, o in contanti al momento dell'ingabbio.

Quota per soggetto concorrente a premio	€ 4,50
Catalogo premiazioni obbligatorio	€ 6,00
Quota per prenotazione tavolo	€ 10,00 + iva (a metro lineare per espositori)
Quota per prenotazione tavolo	€ 30,00 + iva (a metro lineare per non espositori)
Quota per stand mostra scambio	€ 100,00 + iva (3,50 mt x 3,50 mt)

N.B.: dal quarto stamm ingabbiato, l'Espositore pagherà 3 soggetti, il quarto sarà gratis.

A tutti gli allevatori o convogliatori che provengono da almeno 200 km di distanza e che ingabberanno almeno 100 soggetti, il Comitato Organizzatore offre un PERNOTTAMENTO GRATUITO.

Per agevolare le operazioni d'ingabbio i convogliatori potranno mettersi in contatto con il Comitato Organizzatore, nella persona di Furlanis Massimo tel. 338-1043449 e Baldissin Giancarlo tel. 346-9805790, per concordare l'orario d'arrivo allo scopo di organizzare una più snella procedura d'ingabbio.

Per info contattare:

Mascarin Ivan tel. 0421.276187 - cell. 339.5758339 - info@aovo.it

Furlanis Massimo cell. 338.1043449 - maxfurl73@gmail.com

Ros Andrea tel. e fax 0434.949453 - cell. 348.8262800

Zanco Renato tel. 0421.274646 - cell. 335.8453105

Capitanio Bruno cell. 339.5942089

Bavaresco Maurizio cell. 348.6957079

Baldissin Giancarlo cell. 346.9805790

Il regolamento completo è disponibile sul sito www.aovo.it



COME ARRIVARE

Il PalaExpomar **Via A. Moro 19 - Caorle (VE)**, a soli 40 minuti da Venezia, sorge alle porte della città di Caorle, a pochi passi dai migliori alberghi e dal centro storico.

LE DISTANZE

Stazione di Portogruaro a km. 27 - Aereoporto di VE-M. Polo a km. 48 - Autostrada A4 casello di S. Stino a km. 17

PERCORSO

Autostrada A4, E70 uscita San Stino di Livenza, proseguire verso sud Est seguendo le indicazioni per Caorle per circa km. 20. Entrando a Caorle dal ponte che sovrasta il canale Saetta si può vedere sulla sinistra il PalaExpomar. Alla fine del ponte seguire le indicazioni del 6° AVES EXPO.

Premiazioni SPECIALI

PREMIAZIONI SPECIALI

6° AVES EXPO DELLA VENEZIA ORIENTALE

1° INTERNAZIONALE

SINGOLI (di ogni categoria a concorso) :

1° CLASSIFICATO (minimo punti 90) SALAME – DIPLOMA e COCCARDA

2° CLASSIFICATO (minimo punti 90) FORMAGGIO LATTERIA

3° CLASSIFICATO (minimo punti 90) CAFFE' GR 250

STAMM (di ogni categoria a concorso) :

1° CLASSIFICATO (minimo punti 360) FORMAGGIO GRANA – DIPLOMA e COCCARDA

2° CLASSIFICATO (minimo punti 360) OLIO OLIVA LT. 1

3° CLASSIFICATO (minimo punti 360) CAFFE' GR. 500

BEST IN SHOW e CAMPIONI DI SEZIONE

BEST IN SHOW

Al miglior soggetto esposto al 6° Aves Expo della Venezia Orientale – 1° Internazionale

DIPLOMA - COCCARDA e CONFEZIONE VINI DOC LISON - PRAMAGGIORE

BEST IN SHOW e CAMPIONI DI SEZIONE

al miglior soggetto delle seguenti classi e sezioni a concorso

Sezione D

Canarini Colore Lipocromici - Canarini Colore Melaninici

18° Best Canarini Colore Mosaico

Sezione E

4° Best Padovano - 4° Best Fiorino - 4° Best Arricciato del Nord

Canarini Arricciati di Forma (esclusi Padovano – Nord – Fiorino)

Canarini Arricciati di Posizione

6° Best Fife Fancy - 6° Best Gloster - 8° Best Razza Spagnola - 5° Best Lizard - 5° Best Irish Fancy

Canarini Forma Posizione Lisci "Razze Leggere"

(esclusi Fife Fancy – Razza Spagnola – Lizard – Gloster – Irish)

6° Best Yorkshire - 5° Best Norwich - 4° Best Scotch Fancy - 4° Best Crest

Canarini Forma Posizione Lisci "Razze Pesanti" (esclusi Yorkshire – Norwich – Scotch Fancy – Crest)

Sezione F1

11° Best Esotici Domestici

Sezione F2

Esotici

Sezione G1 - G2

Indigeni

Sezione H

Ibridi

Sezione I1

Ondulati forma e posizione

Sezione I2

Ondulati di colore

Sezione J

Agapornis

Premiazioni SPECIALI

Sezioni K - L - M - N

Psittacidi

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla MENNUTI GROUP

Sezione O

Tortore e Colombi

Sezione P

Quaglie e Colini

DIPLOMA - COCCARDA

CONFEZIONE VINI DOC LISON - PRAMAGGIORE

PREMIAZIONI SPECIALI DA NON DICHIARARE ALL'INGABBIO

Per tutte le premiazioni speciali, nel caso di parità è facoltà del Comitato Organizzatore decidere il criterio di assegnazione del premio. Per le premiazioni speciali il premio maggiore esclude il minore.

All'Espositore straniero con il maggior numero di soggetti esposti

UN SOGGIORNO GRATUITO IN APPARTAMENTO A BIBIONE per una settimana per 4/5 persone offerto dall'**AGENZIA TURISTICA ADRIA DI BIBIONE**

Al secondo Espositore straniero con il maggior numero di soggetti esposti

CONFEZIONE PRODOTTI ditta ORNITALIA di Gregorutti Paolo

5° Memorial ZAKRAJSEK CRTOMIR

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di 30 soggetti, di tutte le razze a concorso

MEDAGLIA D'ORO

N.B. : il gruppo vincente non partecipa a nessun'altra premiazione speciale.

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di 25 soggetti, di tutte le razze a concorso

TRASPORTINO offerto dalla Ditta S.T.A.

Il Comitato Organizzatore premia l'espositore socio A.O.V.O. o A.O.B.P. o A.O.M.T., con il maggior numero di soggetti esposti, di tutte le razze e categorie a concorso

CONFEZIONE PRODOTTI ditta ORNITALIA di Gregorutti Paolo

All'Espositore proveniente da più lontano con il maggior numero di soggetti esposti, di tutte le razze e categorie a concorso,

CONFEZIONE PRODOTTI ditta ORNITALIA di Gregorutti Paolo

Alle TRE Associazioni più numerose (escluse A.O.V.O. - A.O.B.P. e O.M.T.)

CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE

SEZIONE D : CANARINI DI COLORE (1 anno)

SECTION D : CANARIS DE COULEUR P.E. (BAGUE 1 AN)

D SECTION : COLOUR CANARIES (Ring: current year bred)

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di Canarini Colore esclusi Canarini Mosaico (minimo 25 soggetti)

MEDAGLIA D'ORO

In memoria del socio Miorin Mario offerta dalla Famiglia Miorin

N.B. : il gruppo vincente non partecipa a nessun'altra premiazione speciale.

(In caso di parità si farà riferimento alla scala valori della scheda.

Qualora permanga la parità, il premio sarà attribuito a giudizio insindacabile del Comitato Organizzatore)

Premiziani SPECIALI

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di Canarini Mosaico (minimo 20 soggetti)

MEDAGLIA D'ORO

In memoria del socio Antonio Drigo offerta dall'A.O.V.O

N.B. : il gruppo vincente non partecipa a nessun'altra premiazione speciale.

(In caso di parità si farà riferimento alla scala valori della scheda.

Qualora permanga la parità, il premio sarà attribuito a giudizio insindacabile del Comitato Organizzatore)

PREMIAZIONE SPECIALE CANARINI MOSAICO

Al miglior Canarino Mosaico Lipocromico

TROFEO F.O.I. offerto dal Club del Mosaico

Ai primi singoli e stamm Mosaico Lipocromici

COCCARDA offerta dal Club del Mosaico

PREMIAZIONE SPECIALE CANARINI EUMO

All'Allevatore con i migliori di 5 canarini Eumo

TROFEO F.O.I. offerto dal Club Canarino Eumo

Ai migliori soggetti Nero Eumo – Bruno Eumo – Agata Eumo

COCCARDA offerta dal Club Canarino Eumo

Agli Espositori con i gruppi a maggior punteggio di:

10 Canarini Lipocromici Bianchi

10 Canarini Lipocromici Gialli (esclusi mosaico)

10 Canarini Lipocromici Rossi (esclusi mosaico)

10 Canarini Melanici Nero, Bruno, Agata e Isabella (esclusi mosaico)

10 Canarini Melanici Pastello, Ali Grigie, Opale, Phaeo, Satinè (esclusi mosaico)

10 Canarini Melanici Topazio, Eumo, Onice e Cobalto, Jaspe, Mogno (esclusi mosaico)

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla ditta PINETA

10 Canarini Mosaico Lipocromici Gialli

10 Canarini Mosaico Lipocromici Rossi

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla ditta FORMEVET

10 Canarini Mosaico Melanici Nero, Bruno, Agata, Isabella

10 Canarini Mosaico Melanici Pastello, Ali Grigie, Opale, Phaeo, Satinè

10 Canarini Mosaico Melanici Topazio, Eumo, Onice, Cobalto, Jaspe, Mogno

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla Ditta CHEMIFARMA

5 Canarini Mosaico Lipocromici Gialli

5 Canarini Mosaico Lipocromici Rossi

5 Canarini Mosaico Melanici Nero, Bruno, Agata e Isabella

5 Canarini Mosaico Melanici da Pastello a Mogno

CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE

3 stamm Canarini Lipocromici Bianchi

3 stamm Canarini Lipocromici Gialli (esclusi mosaico)

3 stamm Canarini Lipocromici Rossi (esclusi mosaico)

TRASPORTINO TINO offerti dalla ditta 2 GR

Premiazioni SPECIALI

2 stamm Canarini Melanici fatt. Giallo (esclusi mosaico)
2 stamm Canarini Melanici fatt. Rosso (esclusi mosaico)
2 stamm Canarini Melanici fatt. Bianco (esclusi mosaico)
2 Stamm Canarini Mosaico Lipocromici Gialli
2 Stamm Canarini Mosaico Lipocromici Rossi
2 Stamm Canarini Mosaico Melanici

CONFEZIONE ENOGASTRONOMICA

SEZIONE E : CANARINI DI POSIZIONE (1 anno)

SECTION E : CANARIS DE POSTURE P.E. (BAGUE 1 AN)

E SECTION : POSTURE CANARIES (Ring: current year bred)

Canarini di Forma e Posizione ARRICCIATI

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di Canarini F.P. Arricciati
(minimo 15 soggetti - escluso Arricciato Padovano)

TRANCIO PROSCIUTTO

N.B. : il gruppo vincente non partecipa a nessun'altra premiazione speciale

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di Arricciati Padovani
(minimo 15 soggetti)

CARRELLO CICLAMINO offerto dalla ditta ITALGABBIE

Agli Espositori con i gruppi a maggior punteggio di:

10 Canarini F.P. Arricciati (esclusi arricciato padovano, arricciato del nord e fiorino)

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla Ditta PINETA

10 Arricciato Padovano - 10 Arricciato del Nord - 10 Fiorino

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla Ditta CHEMIFARMA

5 Canarini F.P. Arricciati (esclusi arricciato padovano, arricciato del nord e fiorino)

5 Arricciato Padovano - 5 Arricciato del Nord - 5 Fiorino

CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE

2 stamm Canarini F.P. Arricciati (esclusi arricciato padovano, arricciato del nord e fiorino)

2 stamm di Arricciato Padovano - 2 stamm di Arricciato del Nord - 2 stamm di Fiorino

CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE

Canarini di Forma e Posizione LISCI

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di Canarini F.P. Lisci
(minimo 20 soggetti)

TRANCIO PROSCIUTTO

N.B. : il gruppo vincente non partecipa a nessun'altra premiazione speciale

Al miglior singolo Fife Fancy e al miglior stamm Fife Fancy

COCCARDA offerta dal Fife Fancy Canary Club Italiano

(In caso di parità si farà riferimento alla scala valori della scheda. Qualora permanga la parità, il premio sarà attribuito a giudizio insindacabile della giuria)

Premiziani SPECIALI

Al miglior singolo intenso- al miglior singolo brinato e al miglior stamm Yorkshire

COCCARDA offerta dal Yorkshire Canary Club Italiano

(In caso di parità si farà riferimento alla scala valori della scheda. Qualora permanga la parità, il premio sarà attribuito a giudizio insindacabile della giuria)

Agli Espositori con i gruppi a maggior punteggio di:

10 Canarini F.P. Lisci Pesanti (esclusi yorkshire, norwich, crested, scotch)

10 Canarini F.P. Lisci Leggeri (esclusi fife fancy, razza spagnola, lizard, gloster, irish)

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla Ditta PINETA

10 Razza Spagnola - 10 Gloster

TRASPORTINO MOSTRA SCAMBIO offerto dalla ditta CHILLON GABBIE

10 Fife Fancy - 10 Yorkshire

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla Ditta CHEMIFARMA

10 Lizard - 10 Irish

10 Norwich - 10 Scotch Fancy - 10 Crested

CONFEZIONE ENOGASTRONOMICA

5 Canarini F.P. Lisci Pesanti (esclusi yorkshire, norwich, crested, scotch)

5 Canarini F.P. Lisci Leggeri (esclusi fife fancy, razza spagnola, lizard, gloster, irish)

5 Razza Spagnola - 5 Fife Fancy - 5 Yorkshire - 5 Gloster - 5 Irish

5 Norwich - 5 Lizard - 5 Scotch Fancy - 5 Crested

CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE

Agli Espositori con i gruppi a maggior punteggio di 2 stamm di

Razza Spagnola - Fife Fancy - Yorkshire - Gloster - Irish

Norwich - Lizard - Scotch Fancy - Crested - Border

CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE

SEZIONE F 1 : ESOTICI DOMESTICI (1/2 anni)

SECTION F 1 : EXOTIQUES DOMESTIQUES P.E. (BAGUES DE 1 ET/OU 2 ANS)

F 1 SECTION : DOMESTIC FINCHES (1/2 YEARS RINGED)

SEZIONE F 2 : ESOTICI (1/2 anni)

SECTION F 2 : EXOTIQUES P.E. (BAGUES DE 1 ET/OU 2 ANS)

F 2 SECTION : EXOTIC FINCHES (1/2 YEARS RINGED)

Al miglior singolo e stamm di Diamante Mandarino esposto in mostra

un libro "Diamante Mandarino" offerto del Club dell'Esotico

(In caso di parità si farà riferimento alla scala valori della scheda. Qualora permanga la parità, il premio sarà attribuito a giudizio insindacabile della giuria)

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di Esotici

(minimo 20 soggetti)

CARRELLO "CICLAMINO" offerto dalla ditta ITALGABBIE

Agli Espositori con i gruppi a maggior punteggio di:

10 Diamanti Mandarino - 10 Diamanti di Gould
10 Altri Esotici (esclusi D. Mandarino - D. Gould)

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla ditta PASTONCINO SAN MICHELE

5 Diamanti Mandarino - 5 Diamanti di Gould
5 Altri Esotici (esclusi D. Mandarino - D. Gould)

CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di 2 stamm di Esotici
CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE

SEZIONE G 1 - INDIGENI EUROPEI (1 e/o 2 anni)

SECTION G 1 - OISEAUX EUROPEENS P.E. (BAGUES DE 1 ET/OU 2 ANS)

G 1 SECTION - EUROPEAN BIRDS (1/2 YEARS RINGED)

SEZIONE G 2 : MUTAZIONI DEGLI INDIGENI EUROPEI (1 e/o 2 anni)

SECTION G 2 : VARIETES DOMESTIQUEES D'ESPECES DE LA FAUNE EUROPEENNE P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)

G 2 SECTION : MUTATIONS OF EUROPEAN BIRDS (1/2 YEARS RINGED)

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di Indigeni ancestrali e mutati
(minimo 20 soggetti)

TRANCIO DI PROSCIUTTO

N.B. : il gruppo vincente non partecipa a nessun'altra premiazione speciale

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di
Lucherini ancestrali e mutati (minimo 10 soggetti)

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla Ditta APA-CT

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di
10 Indigeni ancestrali e mutati (esclusi Lucherini)

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla Ditta CHEMIFARMA

Agli Espositori con i gruppi a maggior punteggio di:

5 Cardellini ancestrali e mutati
5 Verdoni ancestrali e mutati
5 Organetti ancestrali e mutati
5 Indigeni (esclusi cardellini, verdoni e organetti) ancestrali e mutati

CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di
2 stamm di Indigeni ancestrali e mutati

CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE

SEZIONE H : IBRIDI (1/2/3/4 anni)

SECTION H : HYBRIDES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 4 ANS)

H SECTION : HYBRIDS (1/2/3/4 YEARS RINGED)

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di Ibridi
(minimo 20 soggetti)

TRANCIO DI PROSCIUTTO

N.B. : il gruppo vincente non partecipa a nessun'altra premiazione speciale

Agli Espositori con i gruppi a maggior punteggio di:

10 Ibridi

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla Ditta CHEMIFARMA

5 Ibridi

CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di 2 stamm di Ibridi

CONFEZIONE VINO DOC LISON - PRAMAGGIORE

SEZIONE I1 : ONDULATI DI FORMA E POSIZIONE (1/2 anni)

SECTION I1 : PERRUCHES ONDULEES DE POSTURE P.E. (BAGUES DE 1/2 ANS)

I1 SECTION : POSTURE BUDGERIGARS (1/2 YEARS RINGED)

SEZIONE I2 : ONDULATI DI COLORE (1/2 anni)

SECTION I2 : PERRUCHES ONDULEES DE COULEUR P.E. (BAGUES DE 1/2 ANS)

I2 SECTION : COLOUR BUDGERIGARS (1/2 YEARS RINGED)

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di Ondulati F.P. e Colore (minimo 20 soggetti)

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla Ditta PINETA

Agli Espositori con i gruppi a maggior punteggio di:

10 Ondulati di Forma e Posizione

15 Ondulati di Colore

CONFEZIONE ENOGASTRONOMICA

SEZIONE J : AGAPORNIS (1/2 anni)

SECTION J : AGAPORNIS (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)

J SECTION : AGAPORNIS (RINGED 1 TO 2 YEARS)

9° Memorial STEFANO MARANGON appassionato allevatore di Agapornis

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di

20 Agapornis (tutte le razze e categorie)

MEDAGLIA D'ORO offerta dall'A.O.V.O.

N.B. : il gruppo vincente non partecipa a nessun'altra premiazione speciale

In caso di parità si farà riferimento alla scala valori della scheda. Qualora permanga la parità, il premio sarà attribuito a giudizio insindacabile della giuria.

Premiziani SPECIALI

All'Espositore con il secondo gruppo a maggior punteggio di 20 Agapornis (tutte le razze e categorie)
CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla ditta FORMEVET

Agli Espositori con i gruppi a maggior punteggio di:

- 10 Agapornis Roseicollis serie Blu
- 10 Agapornis Roseicollis serie Verde
- 10 Agapornis tutti (esclusi Roseicollis)

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla ditta PASTONCINO SAN MICHELE

SEZIONE K : PARROCCHETTI AUSTRALIANI (1/2/2/4/5 anni)

SEZIONE L : PARROCCHETTI ASIATICI E AFRICANI (1/2/3/4/5 anni)

SEZIONE M : PARROCCHETTI AMERICANI (1/2/3 anni)

SEZIONE N : PARROCCHETTI - LORI E LORICOLI (1/2/3/7 anni)

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di Psittacidi sezione K - L - M - N (minimo 20 soggetti)

MEDAGLIA D'ORO

in memoria del socio Antonio Cadamuro offerta dall'A.O.V.O.

N.B. : il gruppo vincente non partecipa a nessun'altra premiazione speciale.

In caso di parità si farà riferimento alla scala valori della scheda. Qualora permanga la parità, il premio sarà attribuito a giudizio insindacabile della giuria.

All'Espositore con il gruppo a maggior punteggio di Psittacidi sezione K - L - M - N (minimo 10 soggetti)

CONFEZIONE PRODOTTI offerti dalla ditta MENNUTI GROUP

SEZIONE K : PARROCCHETTI AUSTRALIANI (1/2/2/4/5 anni)

SECTION K : PERRUCHES AUSTRALIENNES P.E. (BAGUES 1/2/3/4/5 ANS)

K SECTION : AUSTRALIAN PARAKEETS P.E. (RINGS OF 1/2/3/4/5 years)

Agli Espositori con i gruppi a maggior punteggio di:

- 10 Neophema tutte ancestrali e mutati (K1 - K56)
- 10 Nymphicus Hollandicus ancestrali (K57 - K58)
- 10 Nymphicus Hollandicus tutte le mutazioni o combinazione di colore (K59 - K74)
- 10 Psephotus Haematonotus ancestrali e mutati (K75 - K108)
- 10 Altri Psephotus, Northiella, Cyanoramphus e Lathamus ancestrali e mutati (K109 - K124)
- 10 Platycercus Eximius ancestrale e mutato (K129 - K138)
- 10 Platycercus Elegans ancestrale e mutato (K139 - K144)
- 10 Altri Platycercus e Purpureicephalus ancestrali e mutato (K125 - K128 + K145 - K152)
- 10 Altri Parrocchetti Australiani dalla classe K153 alla K180

CONFEZIONE ENOGASTRONOMICA

SEZIONE L : PARROCCHETTI ASIATICI E AFRICANI (1/2/3/4/5 anni)

SECTION L : PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINES (BAGUES 1/2/3/4/5 ANS)

L SECTION : ASIAN AND AFRICAN PARAKEETS - (RINGS OF 1/2/3/4/5 YEARS)

All'Espositore con il gruppo maggior punteggio di
8 Parrocchetti Asiatici e Africani dalla classe L1 alla L30

CONFEZIONE ENOGASTRONOMICA

SEZIONE M : PARROCCHETTI AMERICANI (1/2/3 anni)
SECTION M : PERRUCHES AMERICAINES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ANS)
M SECTION : AMERICAN PARAKEETS (RINGS OF 1/2/3 YEARS)

Agli Espositori con i gruppi a maggior punteggio di:

- 15 Forpus Coelestis ancestrali e mutati (M1 – M10)
- 10 Forpus Conspicillatus ancestrali e mutati (M11 – M12)
- 10 Forpus Cyanophygus ancestrali e mutati (M13 – M14)
- 10 Forpus Passerinus ancestrali e mutati (M15 – M16)
- 10 Altri Forpus ancestrali e mutati (M17 – M18)
- 10 Bolborhynchus lineola ancestrali e mutati (M19 – M34)
- 10 Parrocchetti dalla classe M35 alla M74

CONFEZIONE ENOGASTRONOMICA

SEZIONE N : PARROCCHETTI – LORI E LORICOLI (1/2/3/7 anni)
SECTION N : PERROQUETS - LORIS ET LORICULES P.E. (BAGUES 1/2/3 ET/OU 7 ANS)
N SECTION : PARROTS - LORIS AND LORICULWS (RINGS OF 1 UP TO 7 YEARS)

All' Espositore con il gruppo maggior punteggio di
10 Parrocchetti, Lori e Loricoli dalla classe N1 alla N52

CONFEZIONE ENOGASTRONOMICA

SEZIONE O : COLOMBI E PICCIONI ESOTICI (1/2 anni)
SECTION O : COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)
O SECTION : EXOTIC DOVES AND PIGEONS (1/2 YEARS RINGED)

All' Espositore con il gruppo maggior punteggio di
10 Colombi e piccioni esotici dalla classe O1 alla O34

CONFEZIONE ENOGASTRONOMICA

SEZIONE P : QUAGLIE E COLINI (1/2 anni)
SECTION P : CAILLES ET COLINS P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)
P SECTION : QUAILS AND PARTRIDGES (1/2 YEARS RINGED)

All' Espositore con il gruppo maggior punteggio di
10 Quaglie e Colini dalla classe P1 alla P36

CONFEZIONE ENOGASTRONOMICA

Categorie a concorso

SEZIONE D - CANARINI DI COLORE (1 anno)

Gli uccelli pezzati non sono accettati

Stamm 4

Singoli

G
A
B
B
I
A

Lipocromo bianco

D 1	Lipocromo bianco dominante	D 2	B
D 3	Lipocromo bianco	D 4	B

Lipocromo giallo

D 5	Lipocromo intenso giallo	D 6	B
D 7	Lipocromo intenso ali bianche giallo	D 8	B
D 9	Lipocromo brinato giallo	D 10	B
D 11	Lipocromo brinato ali bianche giallo	D 12	B
D 13	Lipocromo mosaico giallo maschio	D 14	B
D 15	Lipocromo mosaico giallo femmina	D 16	B
D 17	Lipocromo intenso giallo avorio	D 18	B
D 19	Lipocromo intenso giallo avorio ali bianche	D 20	B
D 21	Lipocromo brinato giallo	D 22	B
D 23	Lipocromo brinato giallo avorio ali bianche	D 24	B
D 25	Lipocromo mosaico giallo avorio maschio	D 26	B
D 27	Lipocromo mosaico giallo avorio femmina	D 28	B

Lipocromo rosso

D 29	Lipocromo intenso rosso	D 30	B
D 31	Lipocromo intenso ali bianche rosso	D 32	B
D 33	Lipocromo brinato rosso	D 34	B
D 35	Lipocromo brinato ali bianche rosso	D 36	B
D 37	Lipocromo mosaico maschio rosso	D 38	B
D 39	Lipocromo mosaico femmina rosso	D 40	B
D 41	Lipocromo intenso avorio rosso	D 42	B
D 43	Lipocromo intenso avorio ali bianche rosso	D 44	B
D 45	Lipocromo brinato rosso	D 46	B
D 47	Lipocromo brinato avorio ali bianche rosso	D 48	B
D 49	Lipocromo mosaico avorio maschio rosso	D 50	B
D 51	Lipocromo mosaico avorio femmina rosso	D 52	B
D 53	Lipocromo intenso rosso - becco rosso / urucum	D 54	B
D 55	Lipocromo brinato rosso - becco rosso / urucum	D 56	B

Albino, lutino & rubino

D 57	Albino	D 58	B
D 59	Intenso e brinato lutino/lutino avorio	D 60	B
D 61	Intenso e brinato rubino/rubino avorio	D 62	B
D 63	Mosaico lutino/lutino avorio maschio	D 64	B
D 65	Mosaico lutino/lutino avorio femmina	D 66	B
D 67	Mosaico rubino/rubino avorio maschio	D 68	B
D 69	Mosaico rubino/rubino avorio femmina	D 70	B
D 71	Intenso e brinato rubino - becco rosso / urucum	D 72	B

Nero classico

D 73	Nero bianco	D 74	B
D 75	Nero intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 76	B
D 77	Nero intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 78	B
D 79	Nero mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 80	B
D 81	Nero mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 82	B
D 83	Nero mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 84	B
D 85	Nero mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 86	B

Bruno classico

D 87	Bruno bianco	D 88	B
D 89	Bruno intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 90	B
D 91	Bruno intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 92	B

D 93	Bruno mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 94	B
D 95	Bruno mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 96	B
D 97	Bruno mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 98	B
D 99	Bruno mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 100	B

Agata classico

D 101	Agata bianco	D 102	B
D 103	Agata intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 104	B
D 105	Agata intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 106	B
D 107	Agata mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 108	B
D 109	Agata mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 110	B
D 111	Agata mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 112	B
D 113	Agata mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 114	B

Isabella classico

D 115	Isabella bianco	D 116	B
D 117	Isabella intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 118	B
D 119	Isabella intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 120	B
D 121	Isabella mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 122	B
D 123	Isabella mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 124	B
D 125	Isabella mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 126	B
D 127	Isabella mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 128	B

Pastello

D 129	Nero Pastello bianco	D 130	B
D 131	Nero Pastello intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 132	B
D 133	Nero Pastello intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 134	B
D 135	Nero Pastello mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 136	B
D 137	Nero Pastello mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 138	B
D 139	Nero Pastello mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 140	B
D 141	Nero Pastello mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 142	B
D 143	Bruno Pastello bianco	D 144	B
D 145	Bruno Pastello intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 146	B
D 147	Bruno Pastello intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 148	B
D 149	Bruno Pastello mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 150	B
D 151	Bruno Pastello mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 152	B
D 153	Bruno Pastello mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 154	B
D 155	Bruno Pastello mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 156	B
D 157	Agata Pastello bianco	D 158	B
D 159	Agata Pastello intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 160	B
D 161	Agata Pastello intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 162	B
D 163	Agata Pastello mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 164	B
D 165	Agata Pastello mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 166	B
D 167	Agata Pastello mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 168	B
D 169	Agata Pastello mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 170	B
D 171	Isabella Pastello bianco	D 172	B
D 173	Isabella Pastello intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 174	B
D 175	Isabella Pastello intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 176	B
D 177	Isabella Pastello mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 178	B
D 179	Isabella Pastello mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 180	B
D 181	Isabella Pastello mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 182	B
D 183	Isabella Pastello mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 184	B

Nero ali grigie

D 185	Nero Ali Grigie bianco	D 186	B
D 187	Nero Ali Grigie intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 188	B
D 189	Nero Ali Grigie intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 190	B
D 191	Nero Ali Grigie mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 192	B
D 193	Nero Ali Grigie mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 194	B

Categorie a concorso

D 195	Nero Ali Grigie mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 196	B	D 297	Bruno topazio bianco	D 298	B
D 197	Nero Ali Grigie mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 198	B	D 299	Bruno topazio intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 300	B
Opale		B		D 301	Bruno topazio intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 302	B
D 199	Nero Opale bianco	D 200	B	D 303	Bruno topazio mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 304	B
D 201	Nero Opale intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 202	B	D 305	Bruno topazio mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 306	B
D 203	Nero Opale intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 204	B	D 307	Bruno topazio mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 308	B
D 205	Nero Opale mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 206	B	D 309	Bruno topazio mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 310	B
D 207	Nero Opale mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 208	B	D 311	Agata topazio bianco	D 312	B
D 209	Nero Opale mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 210	B	D 313	Agata topazio intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 314	B
D 211	Nero Opale mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 212	B	D 315	Agata topazio intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 316	B
D 213	Bruno Opale bianco	D 214	B	D 317	Agata topazio mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 318	B
D 215	Bruno Opale intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 216	B	D 319	Agata topazio mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 320	B
D 217	Bruno Opale intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 218	B	D 321	Agata topazio mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 322	B
D 219	Bruno Opale mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 220	B	D 323	Agata topazio mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 324	B
D 221	Bruno Opale mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 222	B	D 325	Isabella topazio bianco	D 326	B
D 223	Bruno Opale mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 224	B	D 327	Isabella topazio intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 328	B
D 225	Bruno Opale mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 226	B	D 329	Isabella topazio intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 330	B
D 227	Agata Opale bianco	D 228	B	D 331	Isabella topazio mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 332	B
D 229	Agata Opale intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 230	B	D 333	Isabella topazio mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 334	B
D 231	Agata Opale intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 232	B	D 335	Isabella topazio mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 336	B
D 233	Agata Opale mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 234	B	D 337	Isabella topazio mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 338	B
D 235	Agata Opale mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 236	B	Eumo		B	
D 237	Agata Opale mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 238	B	D 339	Nero eumo bianco	D 340	B
D 239	Agata Opale mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 240	B	D 341	Nero eumo intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 342	B
D 241	Isabella Opale bianco	D 242	B	D 343	Nero eumo intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 344	B
D 243	Isabella Opale intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 244	B	D 345	Nero eumo mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 346	B
D 245	Isabella Opale intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 246	B	D 347	Nero eumo mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 348	B
D 247	Isabella Opale mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 248	B	D 349	Nero eumo mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 350	B
D 249	Isabella Opale mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 250	B	D 351	Nero eumo mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 352	B
D 251	Isabella Opale mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 252	B	D 353	Bruno eumo bianco	D 354	B
D 253	Isabella Opale mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 254	B	D 355	Bruno eumo intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 356	B
Phaeo		B		D 357	Bruno eumo intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 358	B
D 255	Phaéo bianco	D 256	B	D 359	Bruno eumo mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 360	B
D 257	Phaéo intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 258	B	D 361	Bruno eumo mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 362	B
D 259	Phaéo intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 260	B	D 363	Bruno eumo mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 364	B
D 261	Phaéo mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 262	B	D 365	Bruno eumo mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 366	B
D 263	Phaéo mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 264	B	D 367	Agata eumo bianco	D 368	B
D 265	Phaéo mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 266	B	D 369	Agata eumo intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 370	B
D 267	Phaéo mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 268	B	D 371	Agata eumo intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 372	B
Satiné		B		D 373	Agata eumo mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 374	B
D 269	Satiné bianco	D 270	B	D 375	Agata eumo mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 376	B
D 271	Satiné intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 272	B	D 377	Agata eumo mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 378	B
D 273	Satiné intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 274	B	D 379	Agata eumo mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 380	B
D 275	Satiné mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 276	B	Onice		B	
D 277	Satiné mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 278	B	D 381	Nero onice bianco	D 382	B
D 279	Satiné mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 280	B	D 383	Nero onice intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 384	B
D 281	Satiné mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 282	B	D 385	Nero onice intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 386	B
Topazio		B		D 387	Nero onice mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 388	B
D 283	Nero topazio bianco	D 284	B	D 389	Nero onice mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 390	B
D 285	Nero topazio intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 286	B	D 391	Nero onice mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 392	B
D 287	Nero topazio intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 288	B	D 393	Nero onice mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 394	B
D 289	Nero topazio mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 290	B	D 395	Bruno onice bianco	D 396	B
D 291	Nero topazio mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 292	B	D 397	Bruno onice intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 398	B
D 293	Nero topazio mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 294	B	D 399	Bruno onice intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 400	B
D 295	Nero topazio mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 296	B	D 401	Bruno onice mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 402	B

Categorie a concorso

D 403	Bruno onice mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 404	B	D 509	Agata Jaspe s/d intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 510	B
D 405	Bruno onice mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 406	B	D 511	Agata Jaspe s/d intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 512	B
D 407	Bruno onice mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 408	B	D 513	Agata Jaspe s/d mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 514	B
D 409	Agata onice bianco	D 410	B	D 515	Agata Jaspe s/d mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 516	B
D 411	Agata onice intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 412	B	D 517	Agata Jaspe s/d mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 518	B
D 413	Agata onice intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 414	B	D 519	Agata Jaspe s/d mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 520	B
D 415	Agata onice mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 416	B	Mogno			
D 417	Agata onice mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 418	B	D 521	Nero Mogno bianco	D 522	B
D 419	Agata onice mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 420	B	D 523	Nero Mogno intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 524	B
D 421	Agata onice mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 422	B	D 525	Nero Mogno intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 526	B
Cobalto				D 527	Nero Mogno mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 528	B
D 423	Nero cobalto bianco	D 424	B	D 529	Nero Mogno mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 530	B
D 425	Nero cobalto intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 426	B	D 531	Nero Mogno mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 532	B
D 427	Nero cobalto intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 428	B	D 533	Nero Mogno mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 534	B
D 429	Nero cobalto mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 430	B	D 535	Bruno Mogno bianco	D 536	B
D 431	Nero cobalto mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 432	B	D 537	Bruno Mogno intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 538	B
D 433	Nero cobalto mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 434	B	D 539	Bruno Mogno intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 540	B
D 435	Nero cobalto mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 436	B	D 541	Bruno Mogno mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 542	B
D 437	Bruno cobalto bianco	D 438	B	D 543	Bruno Mogno mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 544	B
D 439	Bruno cobalto intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 440	B	D 545	Bruno Mogno mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 546	B
D 441	Bruno cobalto intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 442	B	D 547	Bruno Mogno mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 548	B
D 443	Bruno cobalto mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 444	B	Nuove mutazioni			
D 445	Bruno cobalto mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 446	B	D 549	Nuove mutazioni in studio - (No premi)	D 550	B
D 447	Bruno cobalto mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 448	B	SEZIONE E - CANARINI DI POSTURA (1 anno)			
D 449	Bruno cobalto mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 450	B	Gabbie tipo Parigi			
D 451	Agata cobalto bianco	D 452	B	Sezione E Canarini di Postura			
D 453	Agata cobalto intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 454	B	ARRICCIATO DI PARIGI			
D 455	Agata cobalto intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 456	B	E 1	Arriccato di Parigi Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 2	C1
D 457	Agata cobalto mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 458	B	E 3	Arriccato di Parigi lipocromico 100%	E 4	C1
D 459	Agata cobalto mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 460	B	E 5	Arriccato di Parigi melaninico 100%	E 6	C1
D 461	Agata cobalto mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 462	B	E 7	Arriccato di Parigi lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 8	C1
D 463	Agata cobalto mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 464	B	E 9	Arriccato di Parigi melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 10	C1
D 465	Isabella cobalto bianco	D 466	B	Sezione E Canarini di Postura			
D 467	Isabella cobalto intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 468	B	A.G.I. (Arriccato Gigante Italiano)			
D 469	Isabella cobalto intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 470	B	E 11	A.G.I. Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 12	C1
D 471	Isabella cobalto mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 472	B	E 13	A.G.I. lipocromico 100%	E 14	C1
D 473	Isabella cobalto mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 474	B	E 15	A.G.I. melaninico 100%	E 16	C1
D 475	Isabella cobalto mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 476	B	E 17	A.G.I. lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 18	C1
D 477	Isabella cobalto mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 478	B	E 19	A.G.I. melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 20	C1
Jaspe S/D				Sezione E Canarini di Postura			
D 479	Nero Jaspe s/d bianco	D 480	B	PADOVANO TESTA CIUFFATA			
D 481	Nero Jaspe s/d intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 482	B	E 21	Padovano Testa Ciuffata Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 22	C1
D 483	Nero Jaspe s/d intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 484	B	E 23	Padovano Testa Ciuffata lipocromico 100%	E 24	C1
D 485	Nero Jaspe s/d mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 486	B	E 25	Padovano Testa Ciuffata melaninico 100%	E 26	C1
D 487	Nero Jaspe s/d mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 488	B	E 27	Padovano Testa Ciuffata lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 28	C1
D 489	Nero Jaspe s/d mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 490	B	E 29	Padovano Testa Ciuffata melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 30	C1
D 491	Nero Jaspe s/d mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 492	B				
D 493	Bruno Jaspe s/d bianco	D 494	B				
D 495	Bruno Jaspe s/d intenso e brinato giallo/giallo avorio	D 496	B				
D 497	Bruno Jaspe s/d intenso e brinato rosso/rosso avorio	D 498	B				
D 499	Bruno Jaspe s/d mosaico giallo/giallo avorio maschio	D 500	B				
D 501	Bruno Jaspe s/d mosaico giallo/giallo avorio femmina	D 502	B				
D 503	Bruno Jaspe s/d mosaico rosso/rosso avorio maschio	D 504	B				
D 505	Bruno Jaspe s/d mosaico rosso/rosso avorio femmina	D 506	B				
D 507	Agata Jaspe s/d bianco	D 508	B				

Categorie a concorso

Sezione E Canarini di Postura

PADOVANO TESTA LISCIA

E 31	Padovano Testa Liscia Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 32	C1
E 33	Padovano Testa Liscia lipocromico 100%	E 34	C1
E 35	Padovano Testa Liscia melaninico 100%	E 36	C1
E 37	Padovano Testa Liscia lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 38	C1
E 39	Padovano Testa Liscia melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 40	C1

Sezione E Canarini di Postura

ARRICCIATO DEL NORD

E 41	Arricciato del Nord Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 42	C1
E 43	Arricciato del Nord lipocromico 100%	E 44	C1
E 45	Arricciato del Nord melaninico 100%	E 46	C1
E 47	Arricciato del Nord lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 48	C1
E 49	Arricciato del Nord melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 50	C1

Gabbie tipo cupola C2

Sezione E Canarini di Postura

MEHRINGER

E 51	Mehringher Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 52	C2
E 53	Mehringher lipocromico 100%	E 54	C2
E 55	Mehringher melaninico 100%	E 56	C2
E 57	Mehringher lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 58	C2
E 59	Mehringher melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 60	C2

Sezione E Canarini di Postura

ARRICCIATO DEL SUD

E 61	Arricciato del Sud Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 62	C2
E 63	Arricciato del Sud lipocromico 100%	E 64	C2
E 65	Arricciato del Sud melaninico 100%	E 66	C2
E 67	Arricciato del Sud lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 68	C2
E 69	Arricciato del Sud melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 70	C2

Sezione E Canarini di Postura

ARRICCIATO SVIZZERO

E 71	Arricciato Svizzero Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 72	C2
E 73	Arricciato Svizzero lipocromico 100%	E 74	C2
E 75	Arricciato Svizzero melaninico 100%	E 76	C2
E 77	Arricciato Svizzero lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 78	C2
E 79	Arricciato Svizzero melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 80	C2

Sezione E Canarini di Postura

MELADO TINTERFEÑO

E 81	Melado Tinterfeño Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 82	C2
E 83	Melado Tinterfeño lipocromico 100%	E 84	C2
E 85	Melado Tinterfeño melaninico 100%	E 86	C2

E 87	Melado Tinterfeño lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 88	C2
------	--	------	----

E 89	Melado Tinterfeño melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 90	C2
------	--	------	----

Sezione E Canarini di Postura

GIBBER ITALICUS

E 91	Gibber Italicus Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 92	C2
E 93	Gibber Italicus lipocromico 100%	E 94	C2
E 95	Gibber Italicus melaninico 100%	E 96	C2
E 97	Gibber Italicus lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 98	C2
E 99	Gibber Italicus melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 100	C2

Sezione E Canarini di Postura

GIBOSO ESPAÑOL

E 101	Giboso Español Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 102	C2
E 103	Giboso Español lipocromico 100%	E 104	C2
E 105	Giboso Español melaninico 100%	E 106	C2
E 107	Giboso Español lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 108	C2
E 109	Giboso Español melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 110	C2

Sezione E Canarini di Postura

GIRALDILLO SEVILLANO

E 111	Geraldillo Sevillano Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 112	C2
E 113	Geraldillo Sevillano lipocromico 100%	E 114	C2
E 115	Geraldillo Sevillano melaninico 100%	E 116	C2
E 117	Geraldillo Sevillano lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 118	C2
E 119	Geraldillo Sevillano melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 120	C2

Sezione E Canarini di Postura

BOSSU BELGA

E 121	Bossu Belga Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 122	C2
E 123	Bossu Belga lipocromico 100%	E 124	C2
E 125	Bossu Belga melaninico 100%	E 126	C2
E 127	Bossu Belga lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 128	C2
E 129	Bossu Belga melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 130	C2

Sezione E Canarini di Postura

MÜNCHENER

E 131	Münchener Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 132	C2
E 133	Münchener lipocromico 100%	E 134	C2
E 135	Münchener melaninico 100%	E 136	C2
E 137	Münchener lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 138	C2
E 139	Münchener melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 140	C2

Sezione E Canarini di Postura

BERNOIS

E 141	Bernois Tutte le varietà a fondo bianco	E 142	C2
-------	---	-------	----

Categorie a concorso

	(Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	
E 143	Bernois lipocromico 100%	E 144 C2
E 145	Bernois melaninico 100%	E 146 C2
E 147	Bernois lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 148 C2
E 149	Bernois melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 150 C2

Sezione E Canarini di Postura

YORKSHIRE

E 151	Yorkshire Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 152 C2
E 153	Yorkshire lipocromico 100%	E 154 C2
E 155	Yorkshire melaninico 100%	E 156 C2
E 157	Yorkshire lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 158 C2
E 159	Yorkshire melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 160 C2

Sezione E Canarini di Postura

LLARGUET ESPAÑOL

E 161	Llarguet Español Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 162 C2
E 163	Llarguet Español lipocromico 100%	E 164 C2
E 165	Llarguet Español melaninico 100%	E 166 C2
E 167	Llarguet Español lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 168 C2
E 169	Llarguet Español melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 170 C2

Sezione E Canarini di Postura

LANCASHIRE TESTA CIUFFATA (COPPY)

E 171	Lancashire testa ciuffata (Copp) lipocromo bianco	E 172 C2
E 173	Lancashire testa ciuffata (Copp)	E 174 C2

Sezione E Canarini di Postura

LANCASHIRE TESTA LISCIA (PLAINHEAD)

E 175	Lancashire testa liscia (Plainhead) lipocromo bianco	E 176 C2
E 177	Lancashire testa liscia (Plainhead)	E 178 C2

Sezione E Canarini di Postura

RHEINLÄNDER TESTA CIUFFATA

E 179	Rheinländer testa ciuffata lipocromo bianco	E 180 C2
E 181	Rheinländer testa ciuffata	E 182 C2

Sezione E Canarini di Postura

RHEINLÄNDER TESTA LISCIA

E 183	Rheinländer testa liscia lipocromo bianco	E 184 C2
E 185	Rheinländer testa liscia	E 186 C2

Gabbia tipo Border C3

Sezione E Canarini di Postura

FIORINO TESTA CIUFFATA

E 187	Fiorino Testa Ciuffata Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 188 C3
E 189	Fiorino Testa Ciuffata lipocromico 100%	E 190 C3
E 191	Fiorino Testa Ciuffata melaninico 100%	E 192 C3
E 193	Fiorino Testa Ciuffata lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 194 C3
E 195	Fiorino Testa Ciuffata melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 196 C3

Sezione E Canarini di Postura

FIORINO TESTA LISCIA

E 197	Fiorino Testa Liscia Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 198 C3
E 199	Fiorino Testa Liscia lipocromico 100%	E 200 C3

E 201	Fiorino Testa Liscia melaninico 100%	E 202 C3
E 203	Fiorino Testa Liscia lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 204 C3
E 205	Fiorino Testa Liscia melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 206 C3

Sezione E Canarini di Postura

BORDER

E 207	Border Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 208 C3
E 209	Border lipocromico 100%	E 210 C3
E 211	Border melaninico 100%	E 212 C3
E 213	Border lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 214 C3
E 215	Border melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 216 C3

Sezione E Canarini di Postura

FIFE FANCY

E 217	Fife Fancy Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 218 C3
E 219	Fife Fancy lipocromico 100%	E 220 C3
E 221	Fife Fancy melaninico 100%	E 222 C3
E 223	Fife Fancy lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 224 C3
E 225	Fife Fancy melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 226 C3

Sezione E Canarini di Postura

SCOTCH FANCY

E 227	Scotch Fancy Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 228 C3
E 229	Scotch Fancy lipocromico 100%	E 230 C3
E 231	Scotch Fancy melaninico 100%	E 232 C3
E 233	Scotch Fancy lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 234 C3
E 235	Scotch Fancy melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 236 C3

Sezione E Canarini di Postura

JAPAN HOSO

E 237	Japan Hoso Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 238 C3
E 239	Japan Hoso lipocromico 100%	E 240 C3
E 241	Japan Hoso melaninico 100%	E 242 C3
E 243	Japan Hoso lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 244 C3
E 245	Japan Hoso melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 246 C3

Sezione E Canarini di Postura

RAZZA SPAGNOLA

E 247	Razza Spagnola Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 248 C3
E 249	Razza Spagnola lipocromico 100%	E 250 C3
E 251	Razza Spagnola melaninico 100%	E 252 C3
E 253	Razza Spagnola lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 254 C3
E 255	Razza Spagnola melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 256 C3

Gabbie tipo colore o tipo gara C4

Sezione E Canarini di Postura

GLOSTER CORONA

E 257	Gloster Corona Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 258 C4
E 259	Gloster Corona lipocromico 100%	E 260 C4
E 261	Gloster Corona melaninico 100%	E 262 C4
E 263	Gloster Corona lipocromico pezzato	E 264 C4

Categorie a concorso

(lipocromo superiore al 50%)		
E 265	Gloster Corona melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 266 C4

Sezione E Canarini di postura

GLOSTER CONSORT

E 267	Gloster Consort Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 268 C4
E 269	Gloster Consort lipocromico 100%	E 270 C4
E 271	Gloster Consort melaninico 100%	E 272 C4
E 273	Gloster Consort lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 274 C4
E 275	Gloster Consort melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 276 C4

Sezione E Canarini di postura

CRESTED

E 277	Crested Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 278 C5
E 279	Crested lipocromico 100%	E 280 C5
E 281	Crested melaninico 100%	E 282 C5
E 283	Crested lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 284 C5
E 285	Crested melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 286 C5

Sezione E Canarini di postura

CRESTBRED

E 287	Crestbred Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 288 C5
E 289	Crestbred lipocromico 100%	E 290 C5
E 291	Crestbred melaninico 100%	E 292 C5
E 293	Crestbred lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 294 C5
E 295	Crestbred melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 296 C5

Sezione E Canarini di postura

NORWICH

E 297	Norwich Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 298 C6
E 299	Norwich lipocromico 100%	E 300 C6
E 301	Norwich melaninico 100%	E 302 C6
E 303	Norwich lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 304 C6
E 305	Norwich melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 306 C6

Sezione E Canarini di postura

IRISH FANCY

E 307	Irish Fancy Tutte le varietà a fondo bianco (Lipocromici / Melaninici / Pezzati Lipocromici / Pezzati melaninici)	E 308 B
E 309	Irish Fancy lipocromico 100%	E 310 B
E 311	Irish Fancy melaninico 100%	E 312 B
E 313	Irish Fancy lipocromico pezzato (lipocromo superiore al 50%)	E 314 B
E 315	Irish Fancy melaninico pezzato (malanina superiore al 50%)	E 316 B

Sezione E Canarini di postura

CIUFFATO TEDESCO

E 317	Ciuffato tedesco tutte le varietà a fondo bianco	E 318 B
E 319	Ciuffato tedesco lipocromico	E 320 B
E 321	Ciuffato tedesco melaninico	E 322 B

Sezione E Canarini di postura

ARLECCHINO PORTOGHESE POUPA (testa ciuffata)

E 323	Arlecchino portoghese poupa (testa ciuffata)	E 324 B
-------	--	---------

Sezione E Canarini di postura

ARLECCHINO PORTOGHESE PAR (testa liscia)

E 325	Arlecchino portoghese par (testa liscia)	E 326 B
-------	--	---------

Sezione E Canarini di postura

LIZARD

E 327	Lizard bleu calotta netta	E 328 B
E 329	Lizard bleu mezza calotta	E 330 B
E 331	Lizard bleu senza calotta	E 332 B
E 333	Lizard dorato calotta netta	E 334 B
E 335	Lizard dorato mezza calotta	E 336 B
E 337	Lizard dorato senza calotta	E 338 B
E 339	Lizard argentato calotta netta	E 340 B
E 341	Lizard argentato mezza calotta	E 342 B
E 343	Lizard argentato senza calotta	E 344 B

NUOVE RAZZE IN STUDIO (no premi)

Sezione E Canarini di postura

NUOVE RAZZE IN STUDIO

E 345	Nuove razze in studio (no premi)	E 346 B
-------	----------------------------------	---------

SEZIONE F 1 – ESOTICI DOMESTICI P.E. (1/2 anni)

Gli uccelli pezzati non sono accettati

Diamante mandarino

Taeniopygia guttata guttata

F 11	Diamante Mandarino Grigio	F 12 B
F 13	Diamante Mandarino Bruno	F 14 B
F 15	Diamante Mandarino Dorso chiaro grigio	F 16 B
F 17	Diamante Mandarino Dorso chiaro bruno	F 18 B
F 19	Diamante Mandarino Mascherato grigio	F 110 B
F 11	Diamante Mandarino Mascherato bruno	F 112 B
F 113	Diamante Mandarino Petto nero grigio bruno dorso chiaro mascherato	F 114 B
F 115	Diamante Mandarino Topazio (ex-agata) grigio bruno dorso chiaro mascherato arancio	F 116 B
F 117	Diamante Mandarino Faccia nera (black-face) grigio bruno dorso chiaro mascherato	F 118 B
F 119	Diamante Mandarino Guancia nera grigio bruno dorso chiaro mascherato	F 120 B
F 121	Diamante Mandarino DiLuito (pastello) grigio bruno dorso chiaro mascherato	F 122 B
F 123	Diamante Mandarino Topazio (ex-agata) grigio bruno dorso chiaro mascherato	F 124 B
F 125	Diamante Mandarino Phaéo (ex-isabella) grigio bruno	F 126 B
F 127	Diamante Mandarino Phaéo (ex-isabella) altre combinazioni	F 128 B
F 129	Diamante Mandarino Guance grigie e brune	F 130 B
F 131	Diamante Mandarino Petto bianco grigio e bruno	F 132 B
F 133	Diamante Mandarino Bianco	F 134 B
F 135	Diamante Mandarino Sellato e Sellato a cappuccio grigio bruno	F 136 B
F 137	Diamante Mandarino Becco giallo tutti i colori	F 138 B
F 139	Diamante Mandarino grigio altre combinazioni fenotipo CON petto arancio	F 140 B
F 141	Diamante Mandarino bruno altre combinazioni fenotipo CON petto arancio	F 142 B
F 143	Diamante Mandarino grigio altre combinazioni fenotipo SENZA petto arancio	F 144 B

Categorie a concorso

F1 45	Diamante Mandarino bruno altre combinazioni fenotipo SENZA petto arancio	F1 46	B	F1 135	Diamante di Gould Blu Pastello 1 fattore 2 fattori testa nera (serie blu)	F1 136	B
F1 47	Diamante Mandarino Ciuffato tutti i colori	F1 48	B	F1 137	Diamante di Gould Blu Pastello 1 fattore 2 fattori testa rossa/arancio (serie blu)	F1 138	B
F1 49	Diamante Mandarino Altre mutazioni non previste	F1 50	B	F1 139	Diamante di Gould Blu Pastello 1 fattore 2 fattori petto bianco testa nera (serie blu)	F1 140	B
F1 51	Diamante Mandarino Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 52	B	F1 141	Diamante di Gould Blu Pastello 1 fattore 2 fattori petto bianco testa rossa/arancio (serie blu)	F1 142	B
Sezione F1 Passero del Giappone							
Lonchura domestica							
F1 53	Passero del Giappone Nero-bruno	F1 54	B	F1 143	Diamante di Gould Ino testa nera	F1 144	B
F1 55	Passero del Giappone Moka-bruno	F1 56	B	F1 145	Diamante di Gould Ino testa rossa/arancio	F1 146	B
F1 57	Passero del Giappone Rosso-bruno	F1 58	B	F1 147	Diamante di Gould Altre combinazioni di mutazioni	F1 148	B
F1 59	Passero del Giappone Nero-grigio	F1 60	B	F1 149	Diamante di Gould Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 150	B
F1 61	Passero del Giappone Moka-grigio	F1 62	B	Diamante Codalunga (becco giallo)			
F1 63	Passero del Giappone Rosso-grigio	F1 64	B	Poephila acuticauda acuticauda			
F1 65	Passero del Giappone Pastello (tutti)	F1 66	B	F1 151	Diamante Codalunga Classico	F1 152	B
F1 67	Passero del Giappone Ali chiare (tutti)	F1 68	B	F1 153	Diamante Codalunga Bruno	F1 154	B
F1 69	Passero del Giappone Ino bruno e Ino grigio	F1 70	B	F1 155	Diamante Codalunga Topazio	F1 156	B
F1 71	Passero del Giappone Perlato grigio bruno	F1 72	B	F1 157	Diamante Codalunga Phaéo	F1 158	B
F1 73	Passero del Giappone Bianco e Albino	F1 74	B	F1 159	Diamante Codalunga Ino	F1 160	B
F1 75	Passero del Giappone Sellato e Sellato a cappuccio	F1 76	B	F1 161	Diamante Codalunga Grigio	F1 162	B
F1 77	Passero del Giappone Ciuffato Acciato tutti i colori	F1 78	B	F1 163	Diamante Codalunga Altre combinazioni di mutazioni	F1 164	B
F1 79	Passero del Giappone Altre combinazioni di mutazioni	F1 80	B	F1 165	Diamante Codalunga Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 166	B
F1 81	Passero del Giappone Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 82	B	Diamante Codalunga di Hecki (becco rosso)			
Padda orizivora							
F1 83	Padda orizivora Grigio classico	F1 84	B	Poephila acuticauda hecki			
F1 85	Padda orizivora Bianco	F1 86	B	F1 167	Diamante Codalunga di Hecki Classico	F1 168	B
F1 87	Padda orizivora Pastello	F1 88	B	F1 169	Diamante Codalunga di Hecki Bruno	F1 170	B
F1 89	Padda orizivora Opale	F1 90	B	F1 171	Diamante Codalunga di Hecki Topazio	F1 172	B
F1 91	Padda orizivora Phaéo (ex-isabella)	F1 92	B	F1 173	Diamante Codalunga di Hecki Phaéo	F1 174	B
F1 93	Padda orizivora Topazio	F1 94	B	F1 175	Diamante Codalunga di Hecki Ino	F1 176	B
F1 95	Padda orizivora Altre combinazioni di mutazioni	F1 96	B	F1 177	Diamante Codalunga di Hecki Grigio	F1 178	B
F1 97	Padda orizivora Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 98	B	F1 179	Diamante Codalunga di Hecki Altre combinazioni di mutazioni	F1 180	B
Diamante di Gould							
Chloebia gouldiae							
F1 99	Diamante di Gould Classico testa nera	F1 100	B	F1 181	Diamante Codalunga di Hecki Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 182	B
F1 101	Diamante di Gould Classico testa rossa	F1 102	B	Diamante guttato			
F1 103	Diamante di Gould Classico testa arancio	F1 104	B	Stagonopleura (Emblema) guttata			
F1 105	Diamante di Gould petto bianco testa nera	F1 106	B	F1 183	Diamante guttato Classico	F1 184	B
F1 107	Diamante di Gould petto bianco testa rossa	F1 108	B	F1 185	Diamante guttato Bruno	F1 186	B
F1 109	Diamante di Gould petto bianco testa arancio	F1 110	B	F1 187	Diamante guttato Opale	F1 188	B
F1 111	Diamante di Gould petto lilla testa nera	F1 112	B	F1 189	Diamante guttato Becco e codione giallo	F1 190	B
F1 113	Diamante di Gould petto lilla testa rossa testa arancio	F1 114	B	F1 191	Diamante guttato Altre combinazioni di mutazioni	F1 192	B
F1 115	Diamante di Gould Pastello 1 fattore 2 fattori testa nera (serie verde)	F1 116	B	F1 193	Diamante guttato Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 194	B
F1 117	Diamante di Gould Pastello 1 fattore 2 fattori testa rossa/arancio (serie verde)	F1 118	B	Diamante bavetta			
F1 119	Diamante di Gould Pastello 1 fattore 2 fattori petto bianco testa nera (serie verde)	F1 120	B	Poephila cincta			
F1 121	Diamante di Gould Pastello 1 fattore 2 fattori petto bianco testa rossa/arancio (serie verde)	F1 122	B	F1 195	Diamante bavetta Classico	F1 196	B
F1 123	Diamante di Gould Blu petto classico testa nera	F1 124	B	F1 197	Diamante bavetta Bruno	F1 198	B
F1 125	Diamante di Gould Blu petto classico testa rossa/arancio	F1 126	B	F1 199	Diamante bavetta Phaéo (ex-isabella)	F1 200	B
F1 127	Diamante di Gould Blu petto bianco testa nera	F1 128	B	F1 201	Diamante bavetta Ino	F1 202	B
F1 129	Diamante di Gould Blu petto bianco testa rossa/arancio	F1 130	B	F1 203	Diamante bavetta Altre combinazioni di mutazioni	F1 204	B
F1 131	Diamante di Gould bleu petto lilla testa nera	F1 132	B	F1 205	Diamante bavetta Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 206	B
F1 133	Diamante di Gould Blu petto lilla testa rossa testa arancio	F1 134	B	Diamante Modesto (Zebra)			
Neochmia (Aidemosyne) modesta							
F1 207	Diamante Modesto Classico	F1 208	B	F1 209	Diamante Modesto Bruno	F1 210	B
F1 209	Diamante Modesto Bruno	F1 210	B	F1 211	Diamante Modesto Agata (ex-Isabella)	F1 212	B
F1 211	Diamante Modesto Agata (ex-Isabella)	F1 212	B				

Categorie a concorso

F1 213	Diamante Modesto Altre combinazioni di mutazioni	F1 214	B
F1 215	Diamante Modesto Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 216	B

Diamante Codarossa

Neochmia ruficauda

F1 217	Diamante Codarossa Classico	F1 218	B
F1 219	Diamante Codarossa giallo (maschera e coda)	F1 220	B
F1 221	Diamante Codarossa Agata	F1 222	B
F1 223	Diamante Codarossa diluito (ex-Pastello)	F1 224	B
F1 225	Diamante Codarossa Altre combinazioni di mutazioni	F1 226	B
F1 227	Diamante Codarossa Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 228	B

Diamante Bicheno

Taeniopygia (Poephila) bichenovii

F1 229	Diamante Bicheno Classico	F1 230	B
F1 231	Diamante Bicheno Bruno	F1 232	B
F1 233	Diamante Bicheno Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 234	B

Diamante pappagallo

Erythrura psittacea

F1 235	Diamante pappagallo Classico	F1 236	B
F1 237	Diamante pappagallo verde mare (avorio)	F1 238	B
F1 239	Diamante pappagallo Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 240	B

Diamante di Kittlitz

Erythrura trichroa

F1 241	Diamante di Kittlitz Classico	F1 242	B
F1 243	Diamante di Kittlitz Ino	F1 244	B
F1 245	Diamante di Kittlitz lipocromico (giallo a occhi neri)	F1 246	B
F1 247	Diamante di Kittlitz Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 248	B

Becco d'argento

Lonchura cantans

F1 249	Becco d'argento Classico	F1 250	B
F1 251	Becco d'argento Bruno e a codione rosso e giallo	F1 252	B
F1 253	Becco d'argento Agata	F1 254	B
F1 255	Becco d'argento Opale e a codione rosso e giallo	F1 256	B
F1 257	Becco d'argento Ino e a codione rosso e giallo	F1 258	B
F1 259	Becco d'argento Grigio	F1 260	B
F1 261	Becco d'argento Pastello	F1 262	B
F1 263	Becco d'argento Ventre scuro	F1 264	B
F1 265	Becco d'argento altre combinazioni di mutazioni	F1 266	B
F1 267	Becco d'argento Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 268	B

Becco di piombo

Lonchura malabarica

F1 269	Becco di piombo Classico	F1 270	B
F1 271	Becco di piombo Bruno	F1 272	B
F1 273	Becco di piombo Opale	F1 274	B
F1 275	Becco di piombo Ino	F1 276	B
F1 277	Becco di piombo Grigio	F1 278	B
F1 279	Becco di piombo Pastello	F1 280	B
F1 281	Becco di piombo altre combinazioni di mutazioni	F1 282	B
F1 283	Becco di piombo Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 284	B
F1 285	Nuove razze in studio (no premi)	F1 286	B

Sezione F1 Fringillidae Genus *Carduelis* (Spinus)

(solo cucullata e magellanica)

F1 287	Cardinalino del Venezuela fenotipo selvatico	F1 288	B
F1 289	Cardinalino del Venezuela mutazione bruno	F1 290	B
F1 291	Cardinalino del Venezuela mutazione pastello (ex agata)	F1 292	B
F1 293	Cardinalino del Venezuela mutaz. pastello-bruno (ex isabella)	F1 294	B

F1 295	Cardinalino del Venezuela mutazione topazio	F1 296	B
F1 297	Cardinalino del Venezuela mutazione diluito singolo fattore	F1 298	B
F1 299	Cardinalino del Venezuela mutazione diluito doppio fattore	F1 300	B
F1 301	Cardinalino del Venezuela Nuove mutaz. in studio (no premi)	F1 302	B
F1 303	Lucherino testanera fenotipo selvatico	F1 304	B
F1 305	Lucherino testanera bruno	F1 306	B
F1 307	Lucherino testanera topazio	F1 308	B
F1 309	Lucherino testanera lutino	F1 310	B
F1 311	Lucherino testanera diluito singolo fattore	F1 312	B
F1 313	Lucherino testanera diluito doppio fattore	F1 314	B
F1 315	Lucherino testanera Nuove mutazioni in studio (no premi)	F1 316	B

Sezione F1 Fringillidae Genus *Carpodacus*

(solo mexicanus)

F1 317	Carpodaco messicano fenotipo selvaggio	F1 318	B
F1 319	Carpodaco messicano torba	F1 320	B
F1 321	Carpodaco messicano phaéo	F1 322	B
F1 323	Carpodaco messicano opale	F1 324	B
F1 325	Carpodaco messicano diluito	F1 326	B
F1 327	Carpodaco messicano Nuove mutaz.in studio (no premi)	F1 328	B

SEZIONE F2 - ESOTICI P.E. (1/2 anni)

Il nome in latino è indispensabile.

Gli uccelli pezzati non sono accettati

Sezione F2 Fringillidae Genus *Serinus*

F2 1	Genus <i>Serinus</i> : Canarino selvatico o delle Canarie (Serinus canariensis)	F2 2	B
F2 3	Genus <i>Crithagra/Serinus (serins)</i> - tutti gli altri	F2 4	B

Sezione F2 Fringillidae Genus *Carduelis* (Spinus)

(non compresi nella sezione F1)

F2 5	<i>Carduelis notata</i> : Lucherino pettonero fenotipo selvaggio	F2 6	B
F2 7	<i>Carduelis atrata</i> : Negrito della Bolivia fenotipo selvaggio	F2 8	B
F2 9	<i>Carduelis barbata</i> : Lucherino barbato fenotipo selvaggio	F2 10	B
F2 11	Genus <i>Carduelis</i> : <i>C. atriceps</i> - <i>C. psaltria</i> - <i>C. tristis</i> - <i>C. xanthogastra</i> - <i>C. yarrowii</i> e altri <i>Carduelis</i> (Lucherini sudamericani) fenotipo selvaggio	F2 12	B
F2 13	Genus <i>Carduelis</i> : <i>C. c. caniceps</i> - <i>C. lawrencei</i> - <i>C. parapanisi</i> (fringuelli)- <i>C. ambigua</i> - <i>C. sinica</i> - <i>C. splinoides</i> (verdoni asiatici) <i>C. johannis</i> - <i>C. yemenensis</i> (Fanelli esotici)	F2 14	B

Sezione F2 Fringillidae Genus *Linurgus* - *Pyrroplectes*

F2 15	Genus <i>Linurgus</i> (fringuello olivaceo)	F2 16	B
F2 17	Genus <i>Pyrroplectes</i> (ciuffolotto nuca d'orata)	F2 18	P1

Sezione F2 Fringillidae Genus *Carpodacus*

(non compresi nella sezione F1)

F2 19	<i>Carpodacus</i> fenotipo selvaggio	F2 20	P1
-------	--------------------------------------	-------	----

Sezione F2 Fringillidae Genus *Loxia* - *Pyrrhula* - *Rhodopechys*

Uragus - *Urocynchramus*

F2 21	Genus <i>Loxia</i> (<i>Loxia luzoniensis</i>)-Genus <i>Pyrrhula</i> <i>exotique</i> (ciuffolotti esotici)-Genus <i>Rhodopechys</i> (trombettieri) <i>Uragus</i> (Ciuffolotto codalunga) - <i>Urocynchramus</i> (ciuffolotto rosato di Przewalski)	F2 22	P1
-------	---	-------	----

Sezione F2 Fringillidae Genus *Eophona* - *Fringilla* - *Haematospiza*

Hesperiphona - *Mycerobas* - *Neospiza* - *Rynchostruthus*

F2 23	Genus: <i>Eophona</i> (frosone asiatici) - <i>Fringilla</i> - <i>Haematospiza</i> (ciuffolotto fiammante) - <i>Hesperiphona</i> (frosone vespertino americano, frosone dal cappuccio) - <i>Mycerobas</i> (frosone dal collare, frosone ai	F2 24	P2
-------	---	-------	----

Categorie a concorso

bianche, frosone giallonero, frosone ali macchiate) - *Neospiza Rynchostruthus*

Sezione F2 *Fringillidae* Genus *Callacanthis* - *Leucosticte*

Pinicola - *Propyrrhula* - *Rhodospiza*

F2 25 Genus *Callacanthis* - *Leucosticte* - *Pinicola* - *Propyrrhula* F2 26 P2
Rhodospiza fenotipo selvaggio

Sezione F2 *Fringillidae* mutazioni

F2 27 mutazioni Genus *Serinus* (da F2 1 a F2 4) F2 28 B
F2 29 mutazioni Genus *Carduelis* (da F2 5 a F2 14) F2 30 B
F2 31 mutazioni Genus *Lingurus* - *Pyroplectes* (da F2 15 a F2 18) F2 32 B
F2 33 mutazioni altri *Carpodacus* (da F2 19 a F2 20) F2 34 P1
F2 35 mutazioni delle classi da F2 21 a F2 24 F2 36 P1
F2 37 mutazioni Genus *Callacanthis* - *Pinicola* - *Propyrrhula* F2 38 P2
Rhodospiza (da F2 25 a F2 26)

Sezione F2 *Emberizidae* (solamente i granivori)

F2 39 Genus: *Amphiphila* - *Ammodramus* - *Amphispiza* F2 40 P1
Genus: *Arremon* - *Arremonops* - *Atlapetes*
Genus: *Calcarius* - *Calamospiza* - *Chondestes*
Genus: *Emberiza* - *Juncos* - *Lysurus* - *Melozone*
Genus: *Melospiza* - *Passerina* - *Plectrophenax*
Genus: *Oriturus* - *Pezopetes* - *Pipilo* - *Pooecetes*
Genus: *Pselliophorus* - *Pyrgisoma* - *Sicales*
Genus: *Spizella* - *Torreornis* - *Zonotrichia*
F2 41 Genus: *Coryphospingus* - *Lophospingus* F2 42 P1
Genus: *Loxigilla* - *Loxipasser* - *Melanopyrrha*
Genus: *Oryzoborus* - *Rhodospingus* - *Sporophila* - *Tiaris* - *Volatinia*
F2 43 Genus: *Cardinalis* - *Gubernatrix* - *Guiraca* F2 44 P1
Genus: *Paroaria* - *Pheucticus* - *Pyruloxia*
Genus: *Caryothraustes* - *Parkerthraustes* - *Rhodothraupis* - *Periporphyrus*
F2 45 mutazioni: *Emberizidae* granivore (da F2 39 a F2 44) F2 46 P1

Sezione F2 *Passeridae* - *Ploceidae*

F2 47 Genus: *Euplectes* - *Foudia* - *Montifringilla* F2 48 B
Genus: *Passer* - *Petronia* - *Ploceus* - *Quelea* - *Pseudonigrita*
F2 49 mutazioni: *Passeridae* - *Ploceidae* (da F2 47 a F2 48) F2 50 B

Sezione F2 *Estrildidae* - *Viduidae*

F2 51 Genus: *Pytilia* - *Mandingoa* - *Clytospiza* F2 52 B
F2 53 Genus: *Euschistopiza* - *Hypargos* - *Parmoptila* F2 54 B
Pyrenestes - *Spermophaga*
F2 55 Genus: *Lagonosticta* - *Nigrita* F2 56 B
F2 57 Genus: *Estrilda* - *Coccyzgia* F2 58 B
F2 59 Genus: *Amandava* - *Cryptospiza* - *Nesocharis* - *Ortygospiza* F2 60 B
F2 61 Genus: *Uraeginthus* F2 62 B
F2 63 Genus: *Amadina* F2 64 B
F2 65 mutazioni di *Estrildidae* (da F2 51 a F2 64) F2 66 B

Sezione F2 *Estrildidae* Genus *Lonchura* (*Spermeris*)

F2 67 *L.bicolor* - *L.bicolor nigriceps* - *L.cucullata* F2 68 B
L.fringilloides - *L.griseicapilla* - *L.lepidopygia nana*

Sezione F2 *Estrildidae* Genus *Lonchura munita* ssp

F2 69 *Lm.caniceps* - *Lm.forbesi* - *Lm.grandis* - *Lm.maja* F2 70 B
Lm.hunsteini - *Lm.hunsteini nigerrima*
Lm.malacca - *Lm.malacca-atricapilla*
Lm.nevermanni - *Lm.pallida* - *Lm.ferrugInosa*
Lm.quinticolor - *Lm.spectabilis* - *Lm.stygia* - *vana*
e tutte le sottospecie

Sezione F2 *Estrildidae* Genus *Lonchura* - *Padda* (non comprese in F1)

F2 71 *L.castaneothorax* - *L.flavipyrmyna* - *L.montana* F2 72 B
L.heteromunia pectoralis - *L.monticola* - *L.teerinki*
L.melaena e tutte le sottospecie
F2 73 *L.(Padda) fuscata* - *L.fuscans* - *L.kelaarti* F2 74 B
L.leucogastra - *L.leucogastroides* - *L.leucosticta*
L.molucca - *L.punctulata* - *L.striata* - *L.tristissima*
e tutte le sottospecie
F2 75 mutazioni di *Lonchura* (da F2 67 a F2 74) F2 76 B
F2 77 Genus: *Erythrura* F2 78 B
F2 79 Genus: *Emblema* - *Neochmia* - *Oreostruthus* - *Stagonopleura* F2 80 B
F2 81 Genus: *Poephila* - *Taeniopygia* F2 82 B
F2 83 Genus: *Vidua* F2 84 B
F2 85 mutazioni di *Estrildidae* (da F2 77 a F2 84) F2 86 B

Sezione F2 *Fringivores Insectivores Nectarivores*

F2 87 Famiglia: *Timalidae* (*Leiothrix* - *Sibias* - *Mesias* - *Minla*) F2 88 P1
Famiglia: *Muscicapidae* (Genus *Muscicapa* - *Gossyphes*) - *Pipridae* - *Zosteropidae* - *Paridae*
F2 89 Famiglia: *Ramphastidae* - *Musophagidae* - *Cotingidae* F2 90 P1
Eurylaimidae - *Trogonidae* - *Coliidae*
F2 91 Famiglia: *Trochilidae* - *Thraupidae* F2 92 P1
(Genus *Cyanerpes* - *Chlorophanes*) - *Nectariniidae*
F2 93 Famiglia: *Muscicapidae* - *Sturnidae* - *Pycnonotidae* F2 94 P2
F2 95 Famiglia: *Turdidae* - *Buphagidae* F2 96 P2
F2 97 Famiglia: *Méropidae* - *Galbulidae* - *Momotidae* - *Coraciidae* F2 98 P2
Mégalaaimidae - *Lybiidae* - *Onioidae*
Famiglia: *Chloropseidae* (*Irenidae*) - *Ictéridae* - *Picidae* - *Viréonidae* - *Alcéridae* - *Campéphagidae*
F2 99 Famiglia: *Thraupidae* - *Coniostriidae* - *Parulidae* F2 100 P2
F2 101 Famiglia: *Corvidae* - *Timalidae* (Genus *Garrulax*) F2 102 P3
Tyrannidae
F2 103 mutazioni *Fringivores Insectivores Nectarivores* F2 104 P2
(da F2 87 a F2 102)
F2 105 Specie non previste alle classi da F2 1 a F2 104 F2 106 P2
F2 107 Nuove razze in studio (no premi) F2 108 P2

SEZIONE G1 - UCCELLI EUROPEI P.E. (1/2 anni)

Il nome in latino è indispensabile.

Gli uccelli pezzati non sono accettati

Sezione G1 Genus *Serinus* - *Carduelis* - *Spinus* europei

G1 1 *Serinus serinus* - *S. citrinella* - *S.c.corsicana* G1 2 B
(verzellino e venturone)
G1 3 *Carduelis carduelis mayor*: tutte le sottospecie G1 4 B
(Mayor, Britannica) tranne *C.caniceps* e *C.parapanisi* (F2)
G1 5 *Carduelis carduelis minor*: tutte le sottospecie G1 6 B
(Parva, Tschusii,...)
G1 7 *Carduelis chloris* (Verdone) G1 8 B
G1 9 *Carduelis chloris mayor* (Verdone di Malta) G1 10 B
G1 11 *Carduelis flammea cabaret* (Organetto Minore) G1 12 B
G1 13 *Carduelis flammea flammea* - *C.frostrata* - *C.f.islandica* G1 14 B
C.f.Holboellii (Organetto)
G1 15 *Carduelis flammea hornemanni* - *C.f.exilipes* G1 16 B
(organetto artico)
G1 17 *Carduelis spinus* (lucherino) G1 18 B
G1 19 *Carduelis cannabina* (fanello) G1 20 B

Categorie a concorso

G1 21 *Carduelis flavirostris* (fanello nordico) G1 22 B

Sezione G1 Genus *Emberiza*-*Plectrophenax*

Calcaeus-Passer europei

G1 23 *Emberiza citrinella*-*E.cirtus*-*E.aureola*-*E.melanocephala* G1 24 B
E.calandra-*E.cia*-*E.hortulana*-*E.caesia*-*E.schoeniclus*-
E.pusilla-*E.rustica*-*Plectrophenax nivalis*-*Calcaeus*
lapponicus (zigoli europei)

G1 25 *Passer domesticus*-*P.hispaniolensis*-*P.montanus* G1 26 B
Petronia petronia-*Montifringilla nivalis* (passero europeo,
passero mattugio, passero lagia, fringuello alpino)

Sezione G1 Genus *Carpodacus*-*Fringilla*-*Loxia*

Coccythrautes-Pinicola-Pyrrhula europei

G1 27 *Carpodacus erythrinus*-*Rhodopechys githaginea* G1 28 B
(carpodaco scarlatto, trombettiere)

G1 29 *Fringilla coelebs*-*F. montifringilla* (fringuello-peppola) G1 30 B

G1 31 *Pyrrhula pyrrhula mayor* e tutte le sottospecie G1 32 B
tranne *P.murina*-*P.p.cineracea*-*P.griseiventris*-*P.rosacea* [F2]

G1 33 *Pyrrhula pyrrhula minor* e tutte le sottospecie G1 34 B
(tranne le specie comprese in F2)

G1 35 *Loxia curvirostra* - *L.scotica* - *L.pytophittacus* G1 36 P1
L.loeoptera tranne *Loxia luzoniensis* [F2] (Crocieri)

G1 37 *Coccythrautes coccythrautes* - *Pinicola enucleator* G1 38 P2
(Frosone europeo e Ciuffolotto delle pinete)

Sezione G1 Genus *Sturnus* - *Turdus* - *Corvus* e altri europei

G1 39 *Sturnus vulgaris*-*Sturnus unicolor*-*Pastor roseus* G1 40 P2
Bombicilla garrulus (Storno-Storno nero-Storno roseo-
Beccofrusone)

G1 41 *Turdus merula* (Merlo) G1 42 P2

G1 43 *Turdus philomelos* (Tordo Bottaccio) G1 44 P2

G1 45 *Turdus iliacus* (Tordo Sassetto) G1 46 P2

G1 47 *Turdus pilaris* (Cesena) G1 48 P2

G1 49 *Turdus torquatus* (Merlo dal collare)-*T.viscivorus* G1 50 P2
(Tordella) - *Monticola saxatilis* (Codirossone) - *M.solitarius*
(Passero solitario)

G1 51 *Corvus monedula* (Taccola) - *C.corone* (Cornacchia) G1 52 P3
C.c.cornix (Cornacchia grigia) - *C.corax* (Corvo imperiale) -
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gracchio corallino) - *P.graculus* (Gracchio) -
Pica pica (Gazza) - *Cyanopica cyanus* (Gazza ali azzurre) - *Garrulus*
glandarius (Ghiandaia) - *Nucifraga caryocatactes* (Nocciolaia)

G1 53 Altre specie dei generi e famiglie non compresi G1 54 P3
nelle classi precedenti

G1 55 Nuove razze in studio (no premi) G1 56 P3

G1 51 *Corvus monedula* (Taccola) - *C.corone* (Cornacchia) G1 52 P3
C.c.cornix (Cornacchia grigia) - *C.corax* (Corvo imperiale) -
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gracchio corallino) - *P.graculus* (Gracchio) -
Pica pica (Gazza) - *Cyanopica cyanus* (Gazza ali azzurre) - *Garrulus*
glandarius (Ghiandaia) - *Nucifraga caryocatactes* (Nocciolaia)

G1 53 Altre specie dei generi e famiglie non compresi G1 54 P3
nelle classi precedenti

G1 55 Nuove razze in studio (no premi) G1 56 P3

G1 51 *Corvus monedula* (Taccola) - *C.corone* (Cornacchia) G1 52 P3
C.c.cornix (Cornacchia grigia) - *C.corax* (Corvo imperiale) -
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gracchio corallino) - *P.graculus* (Gracchio) -
Pica pica (Gazza) - *Cyanopica cyanus* (Gazza ali azzurre) - *Garrulus*
glandarius (Ghiandaia) - *Nucifraga caryocatactes* (Nocciolaia)

G1 53 Altre specie dei generi e famiglie non compresi G1 54 P3
nelle classi precedenti

G1 55 Nuove razze in studio (no premi) G1 56 P3

G1 51 *Corvus monedula* (Taccola) - *C.corone* (Cornacchia) G1 52 P3
C.c.cornix (Cornacchia grigia) - *C.corax* (Corvo imperiale) -
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gracchio corallino) - *P.graculus* (Gracchio) -
Pica pica (Gazza) - *Cyanopica cyanus* (Gazza ali azzurre) - *Garrulus*
glandarius (Ghiandaia) - *Nucifraga caryocatactes* (Nocciolaia)

G1 53 Altre specie dei generi e famiglie non compresi G1 54 P3
nelle classi precedenti

G1 55 Nuove razze in studio (no premi) G1 56 P3

G1 51 *Corvus monedula* (Taccola) - *C.corone* (Cornacchia) G1 52 P3
C.c.cornix (Cornacchia grigia) - *C.corax* (Corvo imperiale) -
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gracchio corallino) - *P.graculus* (Gracchio) -
Pica pica (Gazza) - *Cyanopica cyanus* (Gazza ali azzurre) - *Garrulus*
glandarius (Ghiandaia) - *Nucifraga caryocatactes* (Nocciolaia)

G1 53 Altre specie dei generi e famiglie non compresi G1 54 P3
nelle classi precedenti

G1 55 Nuove razze in studio (no premi) G1 56 P3

G1 51 *Corvus monedula* (Taccola) - *C.corone* (Cornacchia) G1 52 P3
C.c.cornix (Cornacchia grigia) - *C.corax* (Corvo imperiale) -
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gracchio corallino) - *P.graculus* (Gracchio) -
Pica pica (Gazza) - *Cyanopica cyanus* (Gazza ali azzurre) - *Garrulus*
glandarius (Ghiandaia) - *Nucifraga caryocatactes* (Nocciolaia)

G1 53 Altre specie dei generi e famiglie non compresi G1 54 P3
nelle classi precedenti

G1 55 Nuove razze in studio (no premi) G1 56 P3

G1 51 *Corvus monedula* (Taccola) - *C.corone* (Cornacchia) G1 52 P3
C.c.cornix (Cornacchia grigia) - *C.corax* (Corvo imperiale) -
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gracchio corallino) - *P.graculus* (Gracchio) -
Pica pica (Gazza) - *Cyanopica cyanus* (Gazza ali azzurre) - *Garrulus*
glandarius (Ghiandaia) - *Nucifraga caryocatactes* (Nocciolaia)

G1 53 Altre specie dei generi e famiglie non compresi G1 54 P3
nelle classi precedenti

G1 55 Nuove razze in studio (no premi) G1 56 P3

G1 51 *Corvus monedula* (Taccola) - *C.corone* (Cornacchia) G1 52 P3
C.c.cornix (Cornacchia grigia) - *C.corax* (Corvo imperiale) -
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gracchio corallino) - *P.graculus* (Gracchio) -
Pica pica (Gazza) - *Cyanopica cyanus* (Gazza ali azzurre) - *Garrulus*
glandarius (Ghiandaia) - *Nucifraga caryocatactes* (Nocciolaia)

G1 53 Altre specie dei generi e famiglie non compresi G1 54 P3
nelle classi precedenti

G1 55 Nuove razze in studio (no premi) G1 56 P3

G1 51 *Corvus monedula* (Taccola) - *C.corone* (Cornacchia) G1 52 P3
C.c.cornix (Cornacchia grigia) - *C.corax* (Corvo imperiale) -
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gracchio corallino) - *P.graculus* (Gracchio) -
Pica pica (Gazza) - *Cyanopica cyanus* (Gazza ali azzurre) - *Garrulus*
glandarius (Ghiandaia) - *Nucifraga caryocatactes* (Nocciolaia)

G1 53 Altre specie dei generi e famiglie non compresi G1 54 P3
nelle classi precedenti

G1 55 Nuove razze in studio (no premi) G1 56 P3

G2 11 *Carduelis chloris* : Verdona Bruno G2 12 B

G2 13 *Carduelis chloris* : Verdona Agata G2 14 B

G2 15 *Carduelis chloris* : Verdona Isabella G2 16 B

G2 17 *Carduelis chloris*: Verdona Satiné (tutti icolori), Lutino, G2 18 B
Pastello (tutti i colori)

G2 19 *Carduelis spinus* : Lucherino Bruno G2 20 B

G2 21 *Carduelis spinus* : Lucherino Agata G2 22 B

G2 23 *Carduelis spinus* : Lucherino Isabella G2 24 B

G2 25 *Carduelis spinus*: Lucherino diluito e diluito doppio G2 26 B
fattore tutti i colori (Avorio-Agata-Bruno-Isabella) (nota:
tutte le combinazioni Avorio diluito e doppio diluito non sono accettate)

G2 27 *Carduelis flammea*: Organetto Bruno G2 28 B

G2 29 *Carduelis flammea*: Organetto Pastello (ex.Agata) G2 30 B

G2 31 *Carduelis flammea*: Organetto Pastello Bruno (ex.Isabella) G2 32 B

G2 33 *Carduelis flammea*: Organetto scuro (tutti i colori), G2 34 B
Perlato (ex.Pastello) (tutti i colori) & Phaéo

G2 35 *Pyrrhula pyrrhula* : Ciuffolotto Bruno G2 36 B

G2 37 *Pyrrhula pyrrhula*: Ciuffolotto Pastello G2 38 B

G2 39 *Pyrrhula pyrrhula*: Ciuffolotto Bruno Pastello G2 40 B

G2 41 *Pyrrhula pyrrhula* : Ciuffolotto Giallo-Bianco-Topazio G2 42 B

G2 43 *Fringilla coelebs*: Fringuello Bruno G2 44 B

G2 45 *Fringilla coelebs*: Fringuello Agata G2 46 B

G2 47 *Fringilla coelebs*: Fringuello Isabella G2 48 B

G2 49 *Fringilla coelebs*: Fringuello Opale-Agata-Bruno G2 50 B

G2 51 *Passer domesticus* & *Passer montanus* : Passero Bruno G2 52 B

G2 53 *Passer domesticus*: Passero Agata G2 54 B

G2 55 *Passer domesticus*: Passero Isabella G2 56 B

G2 57 *Passer domesticus*: Passero Phaéo - Opale - G2 58 B
Bianco occhi neri - Ino (ex. Alblno) - Lutino - Avorio - Satinet (ex
Satiné) - Bruno Pastello

Passer montanus: Opale - Bruno - Opale

G2 59 *Sturnus vulgaris*: Storno Bruno G2 60 P2

G2 61 *Sturnus vulgaris*: Storno Agata G2 62 P2

G2 63 *Sturnus vulgaris*: Storno Isabella G2 64 P2

G2 65 *Sturnus vulgaris*: Storno Phaéo G2 66 P2

G2 67 *Turdus merula*: Merlo Bianco-Alblno-Pastello-Bruno G2 68 P2

G2 69 *Turdus philomelos*: Tordo Bottaccio Bruno G2 70 P2

G2 71 *Turdus iliacus*: Tordo Sassetto Bruno G2 72 P2

G2 73 *Turdus philomelos*: Tordo Bottaccio Alblno - Satinet (ex Satiné) G2 74 P3
Garrulus glandarius: Ghiandaia Opale

Pica pica: Gazza Bruno

G2 75 Altre mutazioni non incluse sopra G2 76 P3

G2 77 Nuove razze in studio (no premi) G2 78 P3

G2 59 *Sturnus vulgaris*: Storno Bruno G2 60 P2

G2 61 *Sturnus vulgaris*: Storno Agata G2 62 P2

G2 63 *Sturnus vulgaris*: Storno Isabella G2 64 P2

G2 65 *Sturnus vulgaris*: Storno Phaéo G2 66 P2

G2 67 *Turdus merula*: Merlo Bianco-Alblno-Pastello-Bruno G2 68 P2

G2 69 *Turdus philomelos*: Tordo Bottaccio Bruno G2 70 P2

G2 71 *Turdus iliacus*: Tordo Sassetto Bruno G2 72 P2

G2 73 *Turdus philomelos*: Tordo Bottaccio Alblno - Satinet (ex Satiné) G2 74 P3
Garrulus glandarius: Ghiandaia Opale

Pica pica: Gazza Bruno

G2 75 Altre mutazioni non incluse sopra G2 76 P3

G2 77 Nuove razze in studio (no premi) G2 78 P3

G2 59 *Sturnus vulgaris*: Storno Bruno G2 60 P2

G2 61 *Sturnus vulgaris*: Storno Agata G2 62 P2

G2 63 *Sturnus vulgaris*: Storno Isabella G2 64 P2

G2 65 *Sturnus vulgaris*: Storno Phaéo G2 66 P2

G2 67 *Turdus merula*: Merlo Bianco-Alblno-Pastello-Bruno G2 68 P2

G2 69 *Turdus philomelos*: Tordo Bottaccio Bruno G2 70 P2

G2 71 *Turdus iliacus*: Tordo Sassetto Bruno G2 72 P2

G2 73 *Turdus philomelos*: Tordo Bottaccio Alblno - Satinet (ex Satiné) G2 74 P3
Garrulus glandarius: Ghiandaia Opale

Pica pica: Gazza Bruno

G2 75 Altre mutazioni non incluse sopra G2 76 P3

G2 77 Nuove razze in studio (no premi) G2 78 P3

SEZIONE H - IBRIDI P.E. (1/2/3/4 anni)

Lardesia (nero-bianco) e l'avorio sono considerate mutazioni.

L'allevatore dovrà specificare il nome Latino delle specie (maschio/femmina)

e specificare il colore per le mutazioni.

Sezione H IBRIDI A FENOTIPO CLASSICO

H 1 Ibrido fenotipo selvaggio di canarino x H 2 B
Carduelis europei e viceversa

H 3 Ibrido fenotipo selvaggio di canarino x H 4 B
Altri europei e viceversa

Categorie a concorso

H 5	Ibrido fenotipo selvaggio di canarino x Serinus esotici e viceversa	H 6	B
H 7	Ibrido fenotipo selvaggio di canarino x altri esotici e viceversa	H 8	B
H 9	Ibrido fenotipo selvaggio di Esotico x Esotico famiglia Estrildidae e viceversa	H 10	B
H 11	Ibrido fenotipo selvaggio di Esotico x Esotico altre famiglie e viceversa	H 12	B
H 13	Ibrido fenotipo selvaggio di Europei Crocieri (Loxia) e Ciuffolotti (Pyrrhula) x altri Europei e viceversa	H 14	P1
H 15	Ibrido fenotipo selvaggio di altri Europei tra di loro	H 16	B
H 17	Ibrido fenotipo selvaggio di Serinus esotici x Europei e viceversa	H 18	B
H 19	Ibrido fenotipo selvaggio di altri Esotici x Europei e viceversa	H 20	B

Sezione H IBRIDI mutazioni

H 21	Ibrido mutato di canarino x Carduelis europei e viceversa	H 22	B
H 23	Ibrido mutato di canarino x altri europei e viceversa	H 24	B
H 25	Ibrido mutato di canarino x Serinus esotici e viceversa	H 26	B
H 27	Ibrido mutato di canarino x altri esotici e viceversa	H 28	B
H 29	Ibrido mutato di Esotico x Esotico fam. Estrildidae tra di loro	H 30	B
H 31	Ibrido mutato di Esotico x Esotico altre famiglie	H 32	B
H 33	Ibrido mutato di Europei Crociere (Loxia) o Ciuffolotto (Pyrrhula) x fauna Europea	H 34	P1
H 35	Ibrido mutato di altra fauna Europea x altra fauna Europea	H 36	B
H 37	Ibrido mutato di Serinus esotico x fauna Europea e viceversa	H 38	B
H 39	Ibrido mutato di altri Esotici x fauna Europea e viceversa	H 40	B
H 41	Tutti gli ibridi pezzati (classici e mutati)	H 42	B
H 43	Altri ibridi non compresi nelle classi precedenti	H 44	B

SEZIONE I1 - PARROCCHETTI ONDULATI DI POSTURA P.E. (1/2 anni)

Per le mutazioni, sarà consentito un massimo di 4 combinazioni di fenotipi.

Sezione I1 Parrocchetti Ondulati di Postura - Normale

I1 1	P.Ondulati Normale verde chiaro	I1 2	P1
I1 3	P.Ondulati Normale verde scuro	I1 4	P1
I1 5	P.Ondulati Normale verde oliva	I1 6	P1
I1 7	P.Ondulati Normale grigio verde	I1 8	P1
I1 9	P.Ondulati Normale bleu chiaro	I1 10	P1
I1 11	P.Ondulati Normale cobalto	I1 12	P1
I1 13	P.Ondulati Normale malva	I1 14	P1
I1 15	P.Ondulati Normale violetto	I1 16	P1
I1 17	P.Ondulati Normale grigio	I1 18	P1

Sezione I1 Parrocchetti Ondulati di Postura Opalino

I1 19	P.Ondulati Opalino verde chiaro	I1 20	P1
I1 21	P.Ondulati Opalino verde scuro	I1 22	P1
I1 23	P.Ondulati Opalino verde oliva	I1 24	P1
I1 25	P.Ondulati Opalino grigio verde	I1 26	P1
I1 27	P.Ondulati Opalino bleu chiaro	I1 28	P1
I1 29	P.Ondulati Opalino cobalto	I1 30	P1
I1 31	P.Ondulati Opalino malva	I1 32	P1
I1 33	P.Ondulati Opalino violetto	I1 34	P1
I1 35	P.Ondulati Opalino grigio	I1 36	P1

Sezione I1 Parrocchetti Ondulati di Postura Cinnamon e Opalino Cinnamon

I1 37	P.Ondulati Cinnamon verde chiaro	I1 38	P1
I1 39	P.Ondulati Cinnamon verde scuro	I1 40	P1
I1 41	P.Ondulati Cinnamon verde oliva	I1 42	P1
I1 43	P.Ondulati Cinnamon grigio verde	I1 44	P1
I1 45	P.Ondulati Cinnamon bleu chiaro	I1 46	P1
I1 47	P.Ondulati Cinnamon cobalto	I1 48	P1
I1 49	P.Ondulati Cinnamon malva	I1 50	P1
I1 51	P.Ondulati Cinnamon violetto	I1 52	P1
I1 53	P.Ondulati Cinnamon grigio	I1 54	P1
I1 55	P.Ondulati Opalino Cinnamon verde chiaro	I1 56	P1
I1 57	P.Ondulati Opalino Cinnamon verde scuro	I1 58	P1
I1 59	P.Ondulati Opalino Cinnamon verde oliva	I1 60	P1
I1 61	P.Ondulati Opalino Cinnamon grigio verde	I1 62	P1
I1 63	P.Ondulati Opalino Cinnamon bleu chiaro	I1 64	P1
I1 65	P.Ondulati Opalino Cinnamon cobalto	I1 66	P1
I1 67	P.Ondulati Opalino Cinnamon malva	I1 68	P1
I1 69	P.Ondulati Opalino Cinnamon violetto	I1 70	P1
I1 71	P.Ondulati Opalino Cinnamon grigio	I1 72	P1

Sezione I1 Parrocchetti Ondulati di Postura

Ardesia-Antracite-Maschera gialla-Lutino-Albino-Albi gialle-Ali bianche-Ciuffati

I1 73	P.Ondulati Ardesia (Normale-Opalino-Cinnamon Opalino Cinnamon)	I1 74	P1
I1 75	P.Ondulati Antracite (Normale-Opalino-Cinnamon Opalino Cinnamon)	I1 76	P1
I1 77	P.Ondulati Tutti gli Ali Gialle (Normale-Opalino-Cinnamon Opalino Cinnamon)	I1 78	P1
I1 79	P.Ondulati Lutino	I1 80	P1
I1 81	P.Ondulati Albino (inclusi Albino Maschera gialla)	I1 82	P1
I1 83	P.Ondulati Tutti gli Ali Gialle	I1 84	P1
I1 85	P.Ondulati Tutti gli Ali Bianche (inclusi Maschera gialla)	I1 86	P1
I1 87	P.Ondulati Tutti i ciuffati	I1 88	P1

Sezione I1 Parrocchetti Ondulati di Postura

Parlate

I1 89	P.Ondulati: Parlate SF serie verde	I1 90	P1
I1 91	P.Ondulati: Parlate SF serie bleu (inclusi Maschera Gialla)	I1 92	P1
I1 93	P.Ondulati: Parlate DF Gialli (serie verde)	I1 94	P1
I1 95	P.Ondulati: Parlate DF serie Bianchi (serie Bleu, inclusi Maschera Gialla)	I1 96	P1

Sezione I1 Parrocchetti Ondulati di Postura

Pezzati Dominanti - Pezzati Recessivi

I1 97	P.Ondulati: Pezzati Dominanti (inclusi Continentali e Remiganti chiare) serie verde	I1 98	P1
I1 99	P.Ondulati: Pezzati Dominanti (inclusi Continentali e Remiganti chiare) serie bleu (inclusi Maschera Gialla)	I1 100	P1
I1 101	P.Ondulati: Pezzati Recessivi serie verde	I1 102	P1
I1 103	P.Ondulati: Pezzati Recessivi serie bleu (inclusi Maschera Gialla)	I1 104	P1

Sezione I1 Parrocchetti Ondulati di Postura Altre

I1 105	P.Ondulati: Gialli a occhi neri	I1 106	P1
I1 107	P.Ondulati: Bianchi a occhi neri (inclusi Maschera Gialla)	I1 108	P1
I1 109	P.Ondulati: Tutti i Diluiti serie verde (Gialli)	I1 110	P1

Categorie a concorso

I1 111	P.Ondulati: Tutti i Diluiti serie Bleu (Bianchi, inclusi Maschera Gialla)	I1 112	P1
I1 113	P.Ondulati: Tutti gli Ali Grigie serie verde	I1 114	P1
I1 115	P.Ondulati: Tutti gli Ali Grigie serie Bleu (inclusi Maschera Gialla)	I1 116	P1
I1 117	P.Ondulati: Tutti i Fallows (Inglesì e Tedeschi)	I1 118	P1
I1 119	P.Ondulati: Tutti i Corpo Chiaro (Texas o Easley)	I1 120	P1
I1 121	P.Ondulati: Ali Merlettate Gialle	I1 122	P1
I1 123	P.Ondulati: Ali Merlettate Bianche (inclusi Maschera Gialla)	I1 124	P1
I1 125	P.Ondulati Tutti gli altri non elencati sopra (no pemi)	I1 126	P1

SEZIONE I2 - PARROCCHETTI ONDULATI DI COLORE P.E. (1/2 anni)

Per le mutazioni, sarà consentito un massimo di 4 combinazioni di fenotipi.

Sezione I2 Parrocchetti Ondulati di Colore

Normali e Cinnamon

I2 1	P.Ondulati Colore Normale verde	I2 2	P1
I2 3	P.Ondulati Colore Normale Dverde (verde scuro)	I2 4	P1
I2 5	P.Ondulati Colore Normale DDverde (verde oliva, oliva)	I2 6	P1
I2 7	P.Ondulati Colore Normale Bleu*	I2 8	P1
I2 9	P.Ondulati Colore Normale DBleu* (cobalto)	I2 10	P1
I2 11	P.Ondulati Colore Normale DBleu DDviolet* (violetto)	I2 12	P1
I2 13	P.Ondulati Colore Normale DBleu* (malva)	I2 14	P1
I2 15	P.Ondulati Colore Normale grigio-verde	I2 16	P1
I2 17	P.Ondulati Colore Normale grigio*	I2 18	P1

Sezione I2 Parrocchetti Ondulati di Colore

Cinnamon e Opalino Cinnamon Singoli

I2 19	P.Ondulati Colore Cinnamon serie verde	I2 20	P1
I2 21	P.Ondulati Colore Cinnamon serie bleu	I2 22	P1

Sezione I2 Parrocchetti Ondulati di Colore

Opalino

I2 23	P.Ondulati Colore Opalino serie verde	I2 24	P1
I2 25	P.Ondulati Colore Opalino serie bleu*	I2 26	P1
I2 27	P.Ondulati Colore Opalino Cinnamon serie verde*	I2 28	P1
I2 29	P.Ondulati Colore Opalino Cinnamon serie bleu*	I2 30	P1

Sezione I2 Parrocchetti Ondulati di Colore

Ardesia-Antracite-Maschera gialla-Lutino-Albino-Ali gialle

Ali bianche-Ciuffati

I2 31	P.Ondulati Colore Ali Chiare Normale e Opalino serie verde	I2 32	P1
I2 33	P.Ondulati Colore Ali Chiare Normale e Opalino serie Bleu	I2 34	P1
I2 35	P.Ondulati Colore Ali Grigie e Diluite Normali e Opalini serie verde	I2 36	P1
I2 37	P.Ondulati Colore Ali Grigie e Diluite Normali e Opalini serie Bleu*	I2 38	P1

Sezione I2 Parrocchetti Ondulati di Colore

Perlate

I2 39	P.Ondulati Colore Perlate SF Normale e Opalino serie verde	I2 40	P1
I2 41	P.Ondulati Colore Perlate SF Normale e Opalino serie bleu*	I2 42	P1
I2 43	P.Ondulati Colore Perlate DF Normale e Opalino serie verde	I2 44	P1
I2 45	P.Ondulati Colore Perlate DF Normale e Opalino serie bleu*	I2 46	P1

Sezione I2 Parrocchetti Ondulati di Colore

Pezzato Dominante - Pezzato Recessivo

I2 47	P.Ondulati Colore Pezzato Dominante Normale serie verde	I2 48	P1
I2 49	P.Ondulati Colore Pezzato Dominante Normale serie Bleu*	I2 50	P1
I2 51	P.Ondulati Colore Pezzato Recessivo Normale serie verde	I2 52	P1
I2 53	P.Ondulati Colore Pezzato Recessivo Normale serie Bleu*	I2 54	P1

Sezione I2 Parrocchetti Ondulati di Colore

Altre

I2 55	P.Ondulati Colore Ali merlettate* Normale e Opalino	I2 56	P1
I2 57	P.Ondulati Colore Corpo chiaro* normale	I2 58	P1
I2 59	P.Ondulati Colore Fallow* Normale e Opalino	I2 60	P1
I2 61	P.Ondulati Colore Lutino	I2 62	P1
I2 63	P.Ondulati Colore Albino*	I2 64	P1
I2 65	P.Ondulati Colore Tutte le altre mutazioni e combinazioni	I2 66	P1

*comprendono anche Yellowfaces e Goldenfaces P1

SEZIONE J - AGAPORNIS (1/2 anni)

Per tutte le sezioni da J a N:

Il nome Latino è indispensabile. Per le mutazioni, saranno accettate un massimo di 4 combinazioni di fenotipi. In mancanza di una specifica Classe, tutti i soggetti "Pezzati" saranno inclusi nelle Classi "Altre Mutazioni".

Sezione J Agapornis roseicollis

J 1	<i>A.roseicollis</i> Verde	J 2	P1
J 3	<i>A.roseicollis</i> Verde scuro (Verde SF scuro)	J 4	P1
J 5	<i>A.roseicollis</i> Verde Faccia Arancio (Verde FA)	J 6	P1
J 7	<i>A.roseicollis</i> Verde scuro Faccia Arancio (Verde SF scuro FA)	J 8	P1
J 9	<i>A.roseicollis</i> Avorio blu (Acqua)	J 10	P1
J 11	<i>A.roseicollis</i> Avorio cobalto (Acqua SF sc) e Avorio Cobalto Viola (Acqua SF sc e Viola)	J 12	P1
J 13	<i>A.roseicollis</i> Avorio blu Faccia Bianca (Turchese)	J 14	P1
J 15	<i>A.roseicollis</i> Avorio cobalto F.B. e Avorio cobalto viola F.B. (Turchese SF sc e Viola)	J 16	P1
J 17	<i>A.roseicollis</i> Doppio fattore scuro serie Verde e Verde Faccia Arancio FA	J 18	P1
J 19	<i>A.roseicollis</i> Doppio fattore scuro serie Avorio e Avorio Faccia Bianca FB	J 20	P1
J 21	<i>A.roseicollis</i> Opalino serie Verde e Verde Faccia Arancio (FA)	J 22	P1
J 23	<i>A.roseicollis</i> Opalino serie Avorio (Acqua) e Avorio Faccia Bianca FB (Turchese)(Blu, cobalto e cobalto-viola)	J 24	P1
J 25	<i>A.roseicollis</i> Opalino Cannella serie Verde e Verde faccia Arancio (FA)	J 26	P1
J 27	<i>A.roseicollis</i> Opalino Cannella serie Avorio (Acqua) e Avorio Faccia Bianca FB (Turchese) (blu, cobalto e cobalto-viola)	J 28	P1
J 29	<i>A.roseicollis</i> Cannella seri Verde e Verde Faccia Arancio FA J 30	J 30	P1
J 31	<i>A.roseicollis</i> Cannella serie Avorio (Acqua) e Avorio Faccia Bianca FB (Turchese) (blu, cobalto e cobaltoviola)	J 32	P1
J 33	<i>A.roseicollis</i> Pallido serie Verde e Verde Faccia Arancio FA J 34	J 34	P1
J 35	<i>A.roseicollis</i> Pallido serie Avorio (Acqua) e Avorio Faccia Bianca FB (Turchese) (blu, cobalto e cobalto-viola)	J 36	P1
J 37	<i>A.roseicollis</i> Ala Grigia (Marmorizzato) serie Verde e Verde Faccia Arancio FA	J 38	P1
J 39	<i>A.roseicollis</i> Ala Grigia (Marmorizzato) serie Avorio (Acqua) e Avorio Faccia Bianca FB (Turchese) (Blu)	J 40	P1
J 41	<i>A.roseicollis</i> Tutti i doppio fattore scuro serie Verde e Verde Faccia Arancio FA (Verde, Opalino, Cannella, Opalino-Cannella, Pallido, Ala grigia)	J 42	P1
J 43	<i>A.roseicollis</i> Tutti i doppio fattore scuro serie Avorio e Avorio Faccia Bianca FB (Blu, Opalino, Cannella, Opalino-Cannella, Pallido, Ala grigia)	J 44	P1
J 45	<i>A.roseicollis</i> Ino Verde e Verde Faccia Arancio (Lutino-Lutino FA)	J 46	P1

Categorie a concorso

J 47	<i>A.roseicollis</i> Ino-Opalino (Opalino-Lutlno e Opalino-Lutlno FA)	J 48	P1	J 141	<i>A.liliana</i> e Cobalto (Blu SF scuro)	J 142	P1
J 49	<i>A.roseicollis</i> Ino Avorio e Avorio Faccia Bianca (Avorio-Ino e Avorio-Ino FB)	J 50	P1	J 143	<i>A.liliana</i> e Malva (Blu DF scuro)	J 144	P1
J 51	<i>A.roseicollis</i> Blu**:	J 52	P1	J 145	<i>A.liliana</i> e Cobalto Viola (Blu SF scuro Viola)	J 146	P1
J 53	<i>A.roseicollis</i> Blu**:	J 54	P1	J 147	<i>A.liliana</i> e Pezzati serie blu	J 148	P1
J 55	<i>A.roseicollis</i> Blu**:	J 56	P1	J 149	<i>A.liliana</i> e altre mutazioni serie Blu	J 150	P1
J 57	<i>A.roseicollis</i> Blu**:	J 58	P1	Sezione J <i>Agapornis nigrigenis</i>			
J 59	<i>A.roseicollis</i> Blu**:	J 60	P1	J 151	<i>A.nigrigenis</i> fenotipo selvaggio	J 152	P1
J 61	<i>A.roseicollis</i> Blu**:	J 62	P1	J 153	<i>A.nigrigenis</i> Verde scuro (Verde SF scuro)	J 154	P1
J 63	<i>A.roseicollis</i> Blu**:	J 64	P1	J 155	<i>A.nigrigenis</i> Verde Oliva (Verde DF scuro)	J 156	P1
J 65	<i>A.roseicollis</i> Blu**:	J 66	P1	J 157	<i>A.nigrigenis</i> Ino (Lutlno)	J 158	P1
J 67	<i>A.roseicollis</i> Blu**:	J 68	P1	J 159	<i>A.nigrigenis</i> Pezzati serie verde	J 160	P1
J 69	<i>A.roseicollis</i> tutti i Pezzati serie: Verde, Verde FA, Avorio, Avorio FB	J 70	P1	J 161	<i>A.nigrigenis</i> altre mutazioni serie Verde	J 162	P1
J 71	<i>A.roseicollis</i> tutte le altre mutazioni e combinazioni serie Verde e Verde FA	J 72	P1	J 163	<i>A.nigrigenis</i> Blu	J 164	P1
J 73	<i>A.roseicollis</i> tutte le altre mutazioni e combinazioni serie Avorio e Avorio FB	J 74	P1	J 165	<i>A.nigrigenis</i> Cobalto (Blu SF scuro)	J 166	P1
Sezione J <i>Agapornis fischeri</i>				J 167	<i>A.nigrigenis</i> Malva (Blu DF scuro)	J 168	P1
J 75	<i>A.fischeri</i> fenotipo selvaggio	J 76	P1	J 169	<i>A.nigrigenis</i> Cobalto Viola (Blu SF scuro Viola)	J 170	P1
J 77	<i>A.fischeri</i> Verde scuro (Verde SF scuro)	J 78	P1	J 171	<i>A.nigrigenis</i> Pezzati serie blu	J 172	P1
J 79	<i>A.fischeri</i> Verde Oliva (Verde DF scuro)	J 80	P1	J 173	<i>A.nigrigenis</i> altre mutazioni serie Blu	J 174	P1
J 81	<i>A.fischeri</i> Ino (Lutlno)	J 82	P1	Sezione J <i>Agapornis taranta</i>			
J 83	<i>A.fischeri</i> Opalino serie verde	J 84	P1	J 175	<i>A.taranta</i> fenotipo selvaggio	J 176	P1
J 85	<i>A.fischeri</i> Pezzati serie verde	J 86	P1	J 177	<i>A.taranta</i> mutazioni	J 178	P1
J 87	<i>A.fischeri</i> altre mutazioni serie Verde	J 88	P1	Sezione J <i>Agapornis pullarius</i>			
J 89	<i>A.fischeri</i> Blu	J 90	P1	J 179	<i>A.pullarius</i> fenotipo selvaggio	J 180	P1
J 91	<i>A.fischeri</i> Cobalto (Blu SF scuro)	J 92	P1	J 181	<i>A.pullarius</i> mutazioni	J 182	P1
J 93	<i>A.fischeri</i> Malva (Blu DF scuro)	J 94	P1	Sezione J <i>Agapornis canus</i>			
J 95	<i>A.fischeri</i> Cobalto Viola (Blu SF scuro Viola)	J 96	P1	J 183	<i>A.canus</i> fenotipo selvaggio	J 184	P1
J 97	<i>A.fischeri</i> Opalino serie blu	J 98	P1	J 185	<i>A.canus</i> mutazioni	J 186	P1
J 99	<i>A.fischeri</i> Pezzati serie blu	J 100	P1	NOTA IMPORTANTE			
J 101	<i>A.fischeri</i> altre mutazioni serie Blu	J 102	P1	Soggetti non previsti a concorso, dunque non giudicabili: <i>A.roseicollis</i> : Faccia arancio serie blu: Avorio blu (Bleu de mer), Avorio blu faccia bianca (Bleu de mer Face blanche). <i>A.fischeri</i> , <i>A.personatus</i> , <i>A.nigrigenis</i> , <i>A.liliana</i> e: PastelIno, Albno e Slaty in serie verde. In tutte le specie e spp: Viola della serie Verde, D davanti il colore significa Semplice fattore scuro - DD Doppio fattore scuro.			
Sezione J <i>Agapornis personatus</i>				SEZIONE K – PARROCCHETTI AUSTRALIANI P.E.(1/2/3/4/5 anni			
J 103	<i>A.personatus</i> fenotipo selvaggio	J 104	P1	Per tutte le sezioni da J a N:			
J 105	<i>A.personatus</i> Verde scuro (Verde SF scuro)	J 106	P1	Il nome Latino è indispensabile. Per le mutazioni, saranno accettate un massimo di 4 combinazioni di fenotipi. In mancanza di una specifica Classe, tutti i soggetti "Pezzati" saranno inclusi nelle Classi "Altre Mutazioni".			
J 107	<i>A.personatus</i> Verde Oliva (Verde DF scuro)	J 108	P1	Sezione K <i>Genus Néophema spp 3 anni</i>			
J 109	<i>A.personatus</i> Ino (Lutlno)	J 110	P1	K 1	<i>Neophema splendida</i> fenotipo selvaggio	K 2	P1
J 111	<i>A.personatus</i> Pezzati serie verde	J 112	P1	K 3	<i>Neophema splendida</i> mutazioni Verde scuro (D), Verde oliva (DD), Grigio verde	K 4	P1
J 113	<i>A.personatus</i> altre mutazioni serie Verde	J 114	P1	K 5	<i>Neophema splendida</i> mutazione Cannella serie verde	K 6	P1
J 115	<i>A.personatus</i> Blu	J 116	P1	K 7	<i>Neophema splendida</i> mutazione Opalino serie verde	K 8	P1
J 117	<i>A.personatus</i> Cobalto (Blu SF scuro)	J 118	P1	K 9	<i>Neophema splendida</i> mutazione Ino serie verde	K 10	P1
J 119	<i>A.personatus</i> Malva (Blu DF scuro)	J 120	P1	K 11	<i>Neophema splendida</i> altre mutazione serie verde	K 12	P1
J 121	<i>A.personatus</i> Cobalto Viola (Blu SF scuro Viola)	J 122	P1	K 13	<i>Neophema splendida</i> mutazione blu	K 14	P1
J 123	<i>A.personatus</i> Pezzati serie blu	J 124	P1	K 15	<i>Neophema splendida</i> mutazione Cobalto (DbLu), Malva (DDbLu), Grigio serie blu	K 16	P1
J 125	<i>A.personatus</i> altre mutazioni serie Blu	J 126	P1	K 17	<i>Neophema splendida</i> mutazione Cannella serie blu	K 18	P1
Sezione J <i>Agapornis liliana</i>e				K 19	<i>Neophema splendida</i> mutazione Opalino serie blu	K 20	P1
J 127	<i>A.liliana</i> e fenotipo selvaggio	J 128	P1				
J 129	<i>A.liliana</i> e Verde scuro (Verde SF scuro)	J 130	P1				
J 131	<i>A.liliana</i> e Verde Oliva (Verde DF scuro)	J 132	P1				
J 133	<i>A.liliana</i> e Ino (Lutlno)	J 134	P1				
J 135	<i>A.liliana</i> e Pezzati serie verde	J 136	P1				
J 137	<i>A.liliana</i> e altre mutazioni serie Verde	J 138	P1				
J 139	<i>A.liliana</i> e Blu	J 140	P1				

Categorie a concorso

K 21	<i>Neophema splendida</i> altre mutazioni serie blu	K 22	P1
K 23	<i>Neophema pulchella</i> fenotipo selvaggio	K 24	P1
K 25	<i>Neophema pulchella</i> Verde scuro (D), Verde oliva (DD), Grigio verde	K 26	P1
K 27	<i>Neophema pulchella</i> Cannella	K 28	P1
K 29	<i>Neophema pulchella</i> Isabella (Diluito)	K 30	P1
K 31	<i>Neophema pulchella</i> Ventre Verde e Petto rosso	K 32	P1
K 33	<i>Neophema pulchella</i> Opalino	K 34	P1
K 35	<i>Neophema pulchella</i> tutte le altre mutazioni	K 36	P1
K 37	<i>Neophema elegans</i> fenotipo selvaggio	K 38	P1
K 39	<i>Neophema elegans</i> tutte le mutazioni Ino	K 40	P1
K 41	<i>Neophema elegans</i> tutte le altre mutazioni	K 42	P1
K 43	<i>Neophema chrysostoma</i> & <i>chrysogaster</i> fenotipo selvaggio	K 44	P1
K 45	<i>Neophema chrysostoma</i> & <i>chrysogaster</i> mutazioni	K 46	P1
K 47	<i>Neophema bourkii</i> fenotipo selvaggio	K 48	P1
K 49	<i>Neophema bourkii</i> Opalino	K 50	P1
K 51	<i>Neophema bourkii</i> Ino e Opalino Ino	K 52	P1
K 53	<i>Neophema bourkii</i> tutti i Fulvi	K 54	P1
K 55	<i>Neophema bourkii</i> tutte le altre mutazioni	K 56	P1

Sezione K *Nymphicus hollandicus* 3 anni

K 57	<i>Nymphicus hollandicus</i> fenotipo selvaggio	K 58	P2
K 59	<i>Nymphicus hollandicus</i> Faccia Bianca senza fattori	K 60	P2
K 61	<i>Nymphicus hollandicus</i> Cannella e Cannella Faccia Bianca	K 62	P2
K 63	<i>Nymphicus hollandicus</i> Perlato (Opalino) Cannella e Perlato Cannella Faccia Bianca	K 64	P2
K 65	<i>Nymphicus hollandicus</i> Perlato (Opalino) e Perlato (Opalino) Faccia Bianca	K 66	P2
K 67	<i>Nymphicus hollandicus</i> Ino e Ino Faccia Bianca	K 68	P2
K 69	<i>Nymphicus hollandicus</i> Fulvo e Fulvo Faccia bianca	K 70	P2
K 71	<i>Nymphicus hollandicus</i> tutti i Pezzati	K 72	P2
K 73	<i>Nymphicus hollandicus</i> tutte le altre mutazioni e combinazioni di colore	K 74	P2

Sezione K Genus *Psephotus spp-Cyanoramphus spp-Lathamus* 3 anni

K 75	<i>Psephotus h.haematonotus</i> fenotipo selvaggio	K 76	P2
K 77	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Verde scuro (D), Verde oliva (DD), Grigio Verde	K 78	P2
K 79	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cannella serie verde	K 80	P2
K 81	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Pastello (Pallido) serie verde	K 82	P2
K 83	<i>Psephotus h.haematonotus</i> tutte le mutazioni e combinazioni Arancio	K 84	P2
K 85	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opalino serie verde	K 86	P2
K 87	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino e Ino-Opalino serie verde	K 88	P2
K 89	<i>Psephotus h.haematonotus</i> pezzati serie verde	K 90	P2
K 91	<i>Psephotus h.haematonotus</i> tutte le mutazioni e combinazioni serie verde	K 92	P2
K 93	<i>Psephotus h.haematonotus</i> blu	K 94	P2
K 95	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cobalto (SF sc Dblu), Malva (DF sc Ddbl), Grigio blu	K 96	P2
K 97	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cannella serie blu	K 98	P2
K 99	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Pastello (Pallido) serie blu	K 100	P2
K 101	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opalino serie blu	K 102	P2
K 103	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino e Opalino-Ino serie blu	K 104	P2
K 105	<i>Psephotus h.haematonotus</i> pezzati serie blu	K 106	P2
K 107	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Tutte le altre mutazioni serie blu	K 108	P2

K 109	<i>Psephotus varius</i> fenotipo selvaggio e mutazioni	K 110	P2
K 111	<i>Psephotus dissimilis</i> e <i>chrysopterus</i> fenotipo selvaggio	K 112	P2
K 113	<i>Psephotus dissimilis</i> e <i>chrysopterus</i> mutazioni	K 114	P2
K 115	<i>Genus Northiella</i> fenotipo selvaggio e mutazioni	K 116	P2
K 117	<i>Genus Cyanoramphus</i> fenotipo selvaggio	K 118	P2
K 119	<i>Genus Cyanoramphus</i> mutazioni	K 120	P2
K 121	<i>Genus Lathamus</i> fenotipo selvaggio	K 122	P2
K 123	<i>Genus Lathamus</i> mutazioni	K 124	P2

Sezione K Genus *Platycercus spp-Purpureicephalus* 3 anni

K 125	<i>Platycercus icteriotis</i> fenotipo selvaggio	K 126	P2
K 127	<i>Platycercus icteriotis</i> mutazioni	K 128	P2
K 129	<i>Platycercus eximius</i> fenotipo selvaggio	K 130	P2
K 131	<i>Platycercus eximius</i> mutazioni senza fattore Opalino	K 132	P2
K 133	<i>Platycercus eximius</i> Opalino senza fattori addizionali	K 134	P2
K 135	<i>Platycercus eximius</i> mutazioni Opalino con fattori addizionali	K 136	P2
K 137	<i>Platycercus eximius</i> tutti gli Ino con e senza fattore Opalino	K 138	P2
K 139	<i>Platycercus elegans</i> fenotipo selvaggio	K 140	P3
K 141	<i>Platycercus elegans</i> blu	K 142	P3
K 143	<i>Platycercus elegans</i> tutte le altre mutazioni	K 144	P3
K 145	<i>Platycercus venustus-a. adscitus-a.palliceps</i> fenotipo selvaggio	K 146	P3
K 147	<i>Platycercus adeladae-flaveolus-caledonicus</i> fenotipo selvaggio	K 148	P3
K 149	<i>Purpureicephalus spurius</i> fenotipo selvaggio	K 150	P3
K 151	<i>Platycercus</i> e <i>Purpureicephalus</i> tutte le mutazioni delle classi da K 129 a K 138	K 152	P3

Sezione K genus *Barnardius spp-Polytelis spp* 3 anni

K 153	<i>Barnardius b.barnardi</i> e <i>B.b.macgillivrayi</i> fenotipo selvaggio	K 154	P3
K 155	<i>Barnardius b.zonarius</i> e <i>B.b.semitorquatus</i> fenotipo selvaggio	K 156	P3
K 157	<i>Barnardius spp</i> tutte le mutazioni dei <i>Barnardius spp</i> (classi da K91 a K96)	K 158	P3
K 159	<i>Polytelis alexandrae</i> fenotipo selvaggio	K 160	P3
K 161	<i>Polytelis alexandrae</i> mutazioni serie verde	K 162	P3
K 163	<i>Polytelis alexandrae</i> mutazioni serie blu	K 164	P3
K 165	<i>Polytelis anthopeplus</i> fenotipo selvaggio	K 166	P3
K 167	<i>Polytelis anthopeplus</i> mutazioni	K 168	P3
K 169	<i>Polytelis swainsonii</i> fenotipo selvaggio	K 170	P3
K 171	<i>Polytelis swainsonii</i> mutazioni	K 172	P3

Sezione K Genus *Eunymphicus spp-Alisterus spp-Aprosmictus spp* 5 anni

K 173	<i>Genus Eunymphicus spp-Alisterus spp Prosopiea spp</i> fenotipo selvaggio	K 174	P3
K 175	<i>Genus Aprosmictus spp</i> fenotipo selvaggio	K 176	P3
K 177	<i>Genus Eunymphicus-Alisterus-Aprosmictus</i> tutte le mutazioni delle classi da K 139 a K 144	K 178	P3

Sezione K Psittacidi australiani altre specie "non previste" (1/2/3/4/5 anni, secondo le regole precedenti).

K 179	Psittacidi Australiani: altre specie "non previste"	K 180	
-------	---	-------	--

SEZIONE L - PARROCCHETTI ASIATICI E AFRICANI (1/2/3/4/5 ANNI)

Per tutte le sezioni da J a N:

Il nome Latino è indispensabile.

Per le mutazioni, saranno accettate un massimo di 4 combinazioni di fenotipi. In mancanza di una specifica Classe, tutti i soggetti "Pezzati" saranno inclusi nelle Classi "Altre Mutazioni".

Categorie a concorso

Sezione L Genus *Psittacula* : 4 anni

L 1	<i>Psittacula krameri krameri</i> fenotipo selvaggio	L 2	P3
L 3	<i>Psittacula krameri manillensis</i> fenotipo selvaggio	L 4	P3
L 5	<i>Psittacula krameri manillensis</i> Cannella serie verde	L 6	P3
L 7	<i>Psittacula krameri manillensis</i> blu	L 8	P3
L 9	<i>Psittacula krameri manillensis</i> Cannella serie blu	L 10	P3
L 11	<i>Psittacula krameri manillensis</i> tutti gli Ino	L 12	P3
L 13	<i>Psittacula krameri manillensis</i> tutte le altre mutazioni serie verde	L 14	P3

L 15	<i>Psittacula krameri manillensis</i> tutte le altre mutazioni serie blu	L 16	P3
L 17	<i>Psittacula cyanocephala - roseata - himalayana</i> spp fenotipo selvaggio	L 18	P3
L 19	<i>Psittacula cyanocephala - roseata - himalayana</i> spp mutazioni	L 20	P3

Sezione L Genus *Psittacula* : 5 anni

L 21	<i>Psittacula longicauda-alexandri-columboides-calthorpa</i> spp fenotipo selvaggio	L 22	P3
L 23	<i>Psittacula derbiana</i> fenotipo selvaggio	L 24	P3
L 25	<i>Psittacula eupatria</i> spp fenotipo selvaggio	L 26	P3
L 27	<i>Psittacula</i> spp tutte le mutazioni delle classi da L21 a L26	L 28	P3

Sezione L Psittacidi asiatici e africani altre specie "non previste" (1/2/3/4/5 anni, secondo le regole precedenti)

L 29	Psittacidi asiatici e africani altre specie "non previste"	L 30	P3
------	--	------	----

SEZIONE M : PARROCCHETTI AMERICANI P.E. - (1/2/3 ANNI)

Per tutte le sezioni da J a N:

Il nome Latino è indispensabile. Per le mutazioni, saranno accettate un massimo di 4 combinazioni di fenotipi. In mancanza di una specifica Classe, tutti i soggetti "Pezzati" saranno inclusi nelle Classi "Altre Mutazioni".

Sezione M *Forpus coelestis* (2 anni)

Le mutazioni Albino e Diluito non sono accettate.

M 1	<i>Forpus coelestis</i> fenotipo selvaggio	M 2	P1
M 3	<i>Forpus coelestis</i> mutazioni Verde scuro (D), Verde oliva (DD), Grigio verde	M 4	P1
M 5	<i>Forpus coelestis</i> altre mutazioni serie verde	M 6	P1
M 7	<i>Forpus coelestis</i> mutazioni Blu Cobalto (DbLu), Malva (DDblu) e Grigio blu	M 8	P1
M 9	<i>Forpus coelestis</i> altre mutazioni serie blu	M 10	P1
M 11	<i>Forpus conspicillatus</i> fenotipo selvaggio e mutazioni	M 12	P1
M 13	<i>Forpus cyanophygus</i> fenotipo selvaggio e mutazioni	M 14	P1
M 15	<i>Forpus passerinus</i> fenotipo selvaggio e mutazioni	M 16	P1
M 17	<i>Genus Forpus</i> tutte le altre specie fenotipo selvaggio e mutazioni	M 18	P1

Sezione M *Bolborhynchus lineola* (2 anni)

M 19	<i>Bolborhynchus lineola</i> fenotipo selvaggio	M 20	P1
M 21	<i>Bolborhynchus lineola</i> Verde scuro (Dverde), Verde oliva (DDverde)	M 22	P1
M 23	<i>Bolborhynchus lineola</i> Ino	M 24	P1
M 25	<i>Bolborhynchus lineola</i> altre mutazioni serie verde	M 26	P1
M 27	<i>Bolborhynchus lineola</i> Turchese	M 28	P1
M 29	<i>Bolborhynchus lineola</i> Turchese cobalto, Turchese malva, Viola	M 30	P1
M 31	<i>Bolborhynchus lineola</i> Ino-turchese	M 32	P1
M 33	<i>Bolborhynchus lineola</i> altre mutazioni serie blu	M 34	P1

Sezione M Genus *Autres Brotogeris* spp (2 anni)

M 35	<i>Genus Brotogeris</i> spp fenotipo selvaggio	M 36	P1
M 37	<i>Genus Brotogeris</i> spp mutazioni	M 38	P1

Sezione M Genus *Psilopsiagon* spp (2 anni)

M 39	<i>Psilopsiagon</i> spp fenotipo selvaggio	M 40	P1
M 41	<i>Psilopsiagon</i> spp mutazioni	M 42	P1

Sezione M Genus *Pyrrhura* spp, *Aratinga* spp, *Guarouba* spp (3 anni)

M 43	<i>Pyrrhura molinae</i> et <i>frontalis</i> fenotipo selvaggio	M 44	P2
M 45	<i>Pyrrhura molinae</i> et <i>frontalis</i> mutazioni eccetto hypoxantha	M 46	P2
M 47	<i>Pyrrhura molinae</i> tutte le hypoxantha	M 48	P2
M 49	<i>Pyrrhura leucotis</i> et <i>picta</i> ssp fenotipo selvaggio	M 50	P2
M 51	<i>Genus Pyrrhura</i> altre specie fenotipo selvaggio	M 52	P2
M 53	<i>Genus Pyrrhura</i> mutazioni delle classi da M41 a M43	M 54	P2
M 55	<i>Eupsittula</i> (<i>Aratinga</i>) <i>aurea</i> ssp- <i>canicularis</i> ssp- <i>pertinax</i> ssp- fenotipo selvaggio	M 56	P2
M 57	<i>Aratinga auricapillus</i> spp- <i>solstitialis-jandaya-weddellii</i> : fenotipo selvaggio	M 58	P2
M 59	<i>Genus Aratinga-eupsittula-Psittacara</i> et <i>Guarouba</i> : altre specie fenotipo selvaggio	M 60	P3
M 61	<i>Aratinga</i> (<i>Nandayus</i>) <i>nenday</i> fenotipo selvaggio	M 62	P3
M 63	<i>Genus Aratinga-eupsittula-Psittacara</i> et <i>Guarouba</i> : Tutte le mutazioni delle classi da M47 a M53	M 64	P3

Sezione M Genus *Cyanoliseus* spp, *Enicognathus* spp, *Myiopsitta* spp (3 anni)

M 65	<i>Genus Cyanoliseus</i> spp <i>Enicognathus</i> spp fenotipo selvaggio	M 66	P3
M 67	<i>Genus Myiopsitta</i> spp fenotipo selvaggio	M 68	P3
M 69	<i>Genus Myiopsitta</i> spp mutazioni serie verde	M 70	P3
M 71	<i>Genus Myiopsitta</i> spp mutazioni serie blu	M 72	P3

Sezione M *Psittacidae* americani altre specie "non previste" (1/2/3 ANNI, secondo le regole precedenti)

M 73	Psittacidi americani - altre specie "non previste"	M 74	P3
------	--	------	----

SEZIONE N : PAPPAGALLI - LORI E LORICOLI P.E. (1/2/3/7 ANNI)

Per tutte le sezioni da J a N:

Il nome Latino è indispensabile. Per le mutazioni, saranno accettate un massimo di 4 combinazioni di fenotipi. In mancanza di una specifica Classe, tutti i soggetti "Pezzati" saranno inclusi nelle Classi "Altre Mutazioni".

Sezione N Genus *Amazona* spp (7 anni)

N 1	<i>Amazona aestiva</i> ssp fenotipo selvaggio	N 2	P3
N 3	<i>Amazona albifrons</i> ssp- <i>amazonica</i> ssp- <i>leucocephala</i> ssp fenotipo selvaggio	N 4	P3
N 5	<i>Genus Amazona</i> tutte le altre specie fenotipo selvaggio	N 6	P3

Sezione N Genus *Ara* spp-*Diopsittaca* spp-*Anodorhynchus* spp (7 anni)

N 7	<i>Genus Ara</i> spp fenotipo selvaggio	N 8	V
N 9	<i>Genus Anodorhynchus</i> spp - <i>Diopsittaca</i> spp fenotipo selvaggio	N 10	V

Sezione N Genus *Cacatua* spp-*Eolophus* (7 anni)

N 11	<i>Eolophus roseicapillus</i>	N 12	V
N 13	<i>Cacatua ducorpsii-haematuropygia-goffini</i> ssp <i>pastinator</i> ssp- <i>sanguinea</i> ssp fenotipo selvaggio	N 14	V
N 15	<i>Genus Cacatua</i> tutte le altre specie fenotipo selvaggio	N 16	V
N 17	<i>Genus Cacatua</i> mutazioni di tutte le altre specie	N 18	V

Sezione N Genus *Poicephalus* spp-*Coracopsis* spp-*Psittacus* spp (3 anni)

N 19	<i>Poicephalus senegalensis</i> fenotipo selvaggio	N 20	P2
N 21	<i>Genus Poicephalus</i> tutte le altre specie fenotipo selvaggio	N 22	P2
N 23	<i>Genus Coracopsis-Psittacus</i> fenotipo selvaggio	N 24	P3
N 25	<i>Genus Poicephalus</i> spp- <i>Coracopsis</i> spp- <i>Psittacus</i> spp Tutte le mutazioni delle classi da N19 a N23	N 26	P3

Categorie a concorso

Sezione N Genus *Eclectus spp-Nestor-Tanygnathus-Deroptyus* (7 anni)

N 27	<i>Eclectus spp</i> fenotipo selvaggio	N 28	P3
N 29	<i>Genus Nestor spp-Tanygnathus spp-Deroptyus spp</i> fenotipo selvaggio	N 30	P3
N 31	<i>Genus Nestor spp-Tanygnathus spp-Deroptyus spp</i> tutte le mutazioni delle classi da N27 a N30	N 32	P3

Sezione N Genus *Pionites spp-Pionopsitta spp-Triclaria-Touit spp* (3 anni)

N 33	<i>Genus Pionites spp-Pionopsitta spp-Touit spp</i> Triclaria-fenotipo selvaggio	N 34	P2
N 35	<i>Genus Pionites spp-Pionopsitta spp-Triclaria-Touit spp</i> Tutte le mutazioni delle classi da N33 a N36	N 36	P2
N 37	<i>Genus Pionus spp</i> fenotipo selvaggio	N 38	P3

Sezione N Genus *Charmosyna spp-Cyclopsitta spp-Glossopsitta spp Lorulcus spp-Neopsittacus spp-Oreopsittacus spp-Psitteuteles spp-Psitaculirostri spp-Vini spp-Phigys* (3 anni)

N 39	<i>Genus Charmosyna spp-Cyclopsitta spp-Glossopsitta spp Lorulcus spp-Neopsittacus spp-Oreopsittacus spp Psitteuteles spp-Psitaculirostri spp-Vini spp-Phigys</i> fenotipo selvaggio	N 40	P2
------	--	------	----

Sezione N Genus *Eos spp-Pseudos spp-Tricoglossus spp*

Chalcopsitta spp-Lorius spp (3 anni)

N 41	<i>Genus Eos spp-Pseudos spp</i> fenotipo selvaggio	N 42	P2
N 43	<i>Genus Tricoglossus spp</i> fenotipo selvaggio	N 44	P2
N 45	<i>Genus Chalcopsitta spp</i> fenotipo selvaggio	N 46	P2
N 47	<i>Genus Lorius spp</i> fenotipo selvaggio	N 48	P2
N 49	<i>Loris e Loricules</i> tutte le mutazioni delle classi da N39 a N48	N 50	P2

Sezione N PAPPAGALLI - LORI E LORICOLI P.E. altre specie "non previste" (1/2/3 Anni, secondo le regole precedenti)

N 51	Psittacidi sezione N altre specie non previste	N 52	P3
------	--	------	----

SEZIONE O - COLOMBI E PICCIONI ESOTICI P.E.(1/2 ANNI)

Il nome latino è indispensabile.

Gli uccelli pezzati-arricciati-piume di seta non sono accettati

COLOMBI E PICCIONI ESOTICI

0 1	<i>Geopelia cuneata</i> (Tortora diamantina) fenotipo selvaggio	0 2	01
0 3	<i>Geopelia cuneata</i> (Tortora diamantina) mutazioni: Opale, Isabella, Bruna, Rossa	0 4	01
0 5	<i>Geopelia cuneata</i> (Tortora diamantina) mutazioni: Codione e coda bianca	0 6	01
0 7	<i>Geopelia cuneata</i> (Tortora diamantina): Altre mutazioni o combinazioni di mutazioni	0 8	01
0 9	<i>Geopelia striata</i> (Tortora zebra): fenotipo selvaggio	0 10	02
0 11	<i>Geopelia placida</i> (Tortora zebra di Gould o a occhi azzurri): fenotipo selvaggio	0 12	02
0 13	<i>Geopelia maugaeus</i> (Tortora zebra occhi gialli): fenotipo selvaggio	0 14	02
0 15	mutazioni del genere <i>Geopelia</i> (<i>Géopélie</i>) <i>striata - Placida e maugéus</i> : 1 <i>Geopelia striata</i> (<i>Géopélie zébrée</i>): Mutazione topazio e crema 2 <i>Geopelia placida</i> (<i>Géopélie placide</i>): Mutazione phaéo 3 <i>Geopelia maugaeus</i> (<i>Géopélie de Maugé</i>): Mutazione melanica/scuro	0 16	
0 17	<i>Geopelia humeralis</i> (Tortora delle mangrove) fenotipo selvaggio	0 18	02
0 19	<i>Streptopelia risoria</i> «Tortora dal collare domestica»: fenotipo selvaggio	0 20	02
0 21	<i>Streptopelia risoria</i> «Tortora dal collare domestica»: 1 Mutazione Pastello (senza combinazioni)	0 22	02

2 Mutazione crema-Ino (senza combinazioni)			
0 23	<i>Streptopelia risoria</i> «Tortora dal collare domestica»: 1 Mutazione Isabella (senza combinazioni) 2 Mutazione Isabella (senza combinazioni) 3 Mutazione Testa Bianca (senza combinazioni)	0 24	02
0 25	<i>Streptopelia risoria</i> «Tortora dal collare domestica»: Mutazione collare grigio (senza combinazioni) <i>Streptopelia risoria</i> «Tortora dal collare domestica»: Mutazione collare bianco (senza combinazioni)	0 26	02
0 27	1 <i>Streptopelia risoria</i> «Tortora dal collare domestica»: mutazione Bianca (senza combinazioni) 2 <i>Streptopelia risoria</i> «Tortora dal collare domestica»: mutazione Albino (senza combinazioni) 3 <i>Streptopelia risoria</i> «Tortora dal collare domestica»: mutazione Testa chiara (senza combinazioni) 4 <i>Streptopelia risoria</i> «Tortora dal collare domestica»: mutazione Testa viola (senza combinazioni)	0 28	02
0 29	<i>Streptopelia risoria</i> «Tortora dal collare domestica»: Combinazioni di mutazioni delle classi da O21 a O28 con e senza testa bianca (lavorio e altre)	0 30	02
0 31	Autres Genus <i>Streptopelia et Spilopelia</i> Fenotipo selvaggio 1 <i>Streptopelia tranquebarica</i> (Tortora di Ruddy) 2 <i>Streptopelia lugens</i> (Tortora dal collare dusky) 3 <i>Streptopelia hypopyrrha</i> (Tortora dal collare di Adamawa) 4 <i>Streptopelia turtur</i> (Tortora europea) 5 <i>Streptopelia orientalis</i> (Tortora orientale) 6 <i>Streptopelia decipiens</i> (Tortora dal collare africana) 7 <i>Streptopelia vinacea</i> (Tortora dal collare vinacea) 8 <i>Streptopelia capicola</i> (Tortora del Capo) 9 <i>Streptopelia semitorquata</i> (Tortora dal mezzocollare) 10 <i>Streptopelia deacaoto</i> (Tortora dal collare euroasiatica) 11 <i>Streptopelia roseogrisea</i> (Tortora dal collare pettorosa) 12 <i>Streptopelia reichenowi</i> (Tortora di Reichenow) 13 <i>Streptopelia bitorquata</i> (Tortora doppio collare) 14 <i>Spilopelia senegalensis</i> (Tortora del Senegal) 15 <i>Spilopelia chinensis</i> (Tortora dal collare cinese)	0 32	02
0 33	<i>Genus Oena - Turtur e Zenaida</i> fenotipo selvaggio 1 <i>Oena capensis</i> (Tortora maschera di ferro) 2 <i>Turtur tympanistria</i> (Tortora tamburina) 3 <i>Turtur chalcophilus</i> (Tortora ali macchiate di smeraldo) 4 <i>Turtur abyssinicus</i> (Tortora ali picchiettate) 5 <i>Turtur afer</i> (Tortora ali picchiettate di blu) 6 <i>Turtur brehmeri</i> (Tortora testa azzurra) 7 <i>Zenaida macroura</i> (Tortora trista) 8 <i>Zenaida graysoni</i> (Tortora di Gryson) 9 <i>Zenaida auriculata</i> (Tortora collo dorato) 10 <i>Zenaida aurita</i> (Tortora collo rosa) 11 <i>Zenaida galapagoensis</i> (Tortora delle Galapagos) 12 <i>Zenaida asiatica</i> (Tortora ali bianche) 13 <i>Zenaida meloda</i> (Tortora ali bianche ad occhi azzurri)	0 34	02
0 35	<i>Genus Metriopelia - Claravis et Uropelia</i> fenotipo selvaggio 1 <i>Metriopelia ceilaee</i> : Colombo terricolo di Cécile. 2 <i>Metriopelia melanoptera</i> : Colombo terricolo ali nere 3 <i>Metriopelia morenoi</i> : Colombo terricolo di Moreno 4 <i>Metriopelia aymara</i> : Colombo di Aymara.	0 36	02

Categorie a concorso

	5 <i>Claravis pretiosa</i> : Tortora preziosa	
	6 <i>Claravis geoffroyi</i> : Tortora alivola	
	7 <i>Claravis monetoura</i> : Tortora pettofulvo	
	8 <i>Uropelia campetris</i> : Tortora codalunga	
0 37	<i>Genus Columbina et scardafella</i> fenotipo selvaggio	0 38 02
	1 <i>Columbina</i> (scardafella) inca: Tortorainca.	
	2 <i>Columbina</i> (scardafella) squamata: Tortora squamata	
	3 <i>Columbina picui</i> : Tortora picui.	
	4 <i>Columbina passerina</i> : Tortora passerina.	
	5 <i>Columbina minuta</i> : Tortora pigmea	
	6 <i>Columbina Buckleyi</i> : Tortora dell'equador	
	7 <i>Columbina talpacoti</i> : Tortora Talpacoti	
	8 <i>Columbina cruziana</i> : Tortora Santa Cruz	
	9 <i>Columbina cyanopsis</i> : Tortora occhi e ali blu	
0 39	<i>Genus chalcophaps</i> fenotipo selvaggio	0 40 03
	1 <i>Chalcophaps indica</i> (Tortora inca)	
	2 <i>Chalcophaps stephani</i> (Tortora di Stefan)	
	3 <i>Ocyphaps lophotes</i> (Tortora dal ciuffo)	
	4 <i>Geophaps plumifera</i> (Tortora dal ciuffo australiana)	
	5 <i>Henicophaps albifrons</i> (Tortora fronte bianca di Forsteri)	
	6 <i>Phaps chalcoptera</i> (Tortora alibronzine)	
	7 <i>Phaps elegans</i> (Tortora elegante)	
	8 <i>Phaps histrionica</i> (Tortora arlecchino)	
	9 <i>Petrophassa rufipennis</i> (Piccione delle rocce)	
	10 <i>Petrophassa albipennis</i> (Piccione delle rocce picchiettato)	
0 41	<i>Genus Leptotila</i> (11 specie) - <i>Geotrygon</i> (18 specie)	0 42 03
	<i>Gallicolomba</i> (18 specie) e <i>Starmoenas</i> fenotipo selvaggio	
	1 <i>Leptotila verreauxi</i> (Colombo di Verreaux)	
	2 <i>Leptotila plumbeiceps</i> (Colombo testa grigia)	
	3 <i>Leptotila wellsii</i> (Colombo di Grenada)	
	4 <i>Leptotila jamaicensis</i> (Colombo dei Caraibi), etc...	
	5 <i>Geotrygon versicolor</i> (Colomba versicolor)	
	6 <i>Geotrygon montana</i> (Colomboquaglia terricolo di Ruddy)	
	7 <i>Geotrygon chrysis</i> (Colomboquaglia sopraciglio bianco)	
	8 <i>Geotrygon mystacea</i> (Colomboquaglia) etc...	
	9 <i>Starmoenas cyanocephala</i> (Colomboquaglia testa blu)	
	10 <i>Gallicolomba luzonica</i> (Colomba pugnalata di Luzon)	
	11 <i>Gallicolomba criniger</i> (Colomba pugnalata di Bartlett)	
	12 <i>Gallicolomba tristigmata</i> (Colomba tristigmata)	
	13 <i>Gallicolomba rufigula</i> (Colomba terricola pettogiallo)	
	14 <i>Gallicolomba jobiensis</i> (Colomba terricola pettobianco), etc	
0 43	<i>Genus Columba</i> (Piccioni europei) (6) - (Piccioni esotici) (26)	0 44
	<i>Genus Nesoenas - Leucosarcia - Aplopelia - Genus Patagioenas</i> (Piccioni americani) fenotipo selvaggio	
	1 <i>Columba livia</i> (Piccione selvatico)	
	2 <i>Columba oenas</i> (Colombina)	
	3 <i>Columba palumbus</i> (Colombaccio)	
	4 <i>Columba trocaz</i> (Colombo di Madreira)	
	5 <i>Columba bollii</i> (Piccione delle Canarie)	
	6 <i>Columba junoniae</i> (Colombo dei lauri)	
	7 <i>Columba guinea</i> (Colombaccio della guinea)	
	8 <i>Columba arquatrix</i> (Piccione africano delle olive)	
	9 <i>Columba pulchricollis</i> (Piccione dei cedri)	
	10 <i>Columba punicea</i> (Piccione bruno testa chiara)	
	11 <i>Columba vitiensis</i> (Piccione metallizzato a golabianca)	

	12 <i>Columba leucomela</i> (Piccione testa e petto bianco, etc..)	
	13 <i>Nesoenas picturata</i> (Colombo del Madagascar)	
	14 <i>Nesoenas mayeri</i> (Piccione rosa)	
	15 <i>Leucosarcia melanoleuca</i> (Piccione wonga)	
	16 <i>Aplopelia</i> (Columba) larvata (Piccione verde Africano)	
	17 <i>Aplopelia simplex</i> (Piccione verde insulare)	
	18 <i>Genus Patagioenas: corensis, oenops, speciosa, maculosa, picazuro, leucocephala, squamosa, etc...</i>	
0 45	Tutti gli altri granivori e frugivori a fenotipo selvaggio	0 46 03
	1 <i>Phasianelles Genus Macropygia, Reinwardtoena, Turacoena</i>	
	2 <i>Colombars Genus Treron</i>	
	3 <i>Ptilopes Genus Ptilinopus e Drepanoptila</i>	
	4 <i>Carpophages Genus Ducula, Hemiphaga, Lopholaimus, Cryptophaps Gymnophaps.</i>	
	5 <i>Gouras Genus Goura</i> (cristata, victoria, sheepmakeri)	
	6 <i>Nicobar à camail Caloenas nicobarica, Otidiphaps noble Otidiphaps nobilis</i>	
	7 <i>Phapitreron Genus Phapitreron</i> (leucotis, amethystina, cinereiceps)	
	8 <i>Fouingos Genus Alectroenas</i> (madagascariensis, sganzi, pulcherrina)	
	9 <i>Trugon terrestris</i> (Trugon terrestre)	
	10 <i>Didunculus strigirostris</i> (Diduncule strigiostre)	
0 47	Mutazioni delle classi da 031 a 046	0 48
0 49	Altre specie e mutazioni in studio (no premi)	0 50

Note

Le liste delle specie che figurano in ogni classe non sono esaustive. Esse corrispondono alle specie presenti più frequentemente nelle competizioni. Il riferimento tassonomico dei nomi latini: International Ornithologist's Union (IOU) 2015.

SEZIONE P - QUAGLIE - COLINI P.E. (1/2 anni)

Il nome in latino è indispensabile.

Gli uccelli pezzati-arricciati non sono ammessi

Sezione P QUAGLIE - COLINI DOMESTICI

P 1	<i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (Quaglia di Cina) fenotipo selvaggio	P 2 01
P 3	<i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> tutte le mutazioni	P 4 01
	1 <i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (Quaglia di Cina) disegno classico: Opale, Bruno e Isabella	
	2 <i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (Quaglia di Cina) Fattore mosaico (PERLATO) : selvaggio, Opale, Bruno e Isabella	
	3 <i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (Quaglia di Cina) Fattore melanico senza disegno di gola	
	4 <i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (Quaglia di Cina) Altri fenotipi: Bianche, testa nera petto rosso, etc...	
P 5	<i>Coturnix japonica</i> (Quaglia del Giappone) fenotipo selvaggio	P 6 02
P 7	<i>Coturnix japonica</i> tutte le mutazioni	P 8 02
	1 <i>Coturnix japonica</i> (Quaglia del Giappone) Disegno classico: bruno, fulvo, isabella, giallo.	
	2 <i>Coturnix japonica</i> (Quaglia del Giappone) Melanico a singolo fattore con disegno.	
	3 <i>Coturnix japonica</i> (Quaglia del Giappone) Melanico doppio fattore.	
	4 <i>Coturnix japonica</i> (Quaglia del Giappone) Fattore mosaico (PERLATO) con o senza doppio collare.	
	5 <i>Coturnix japonica</i> (Quaglia del Giappone) Altri fenotipi. Grigio, bianco, testa colorata, etc...	

Categorie a concorso

P 9	<i>Colinus virginianus ssp dont C.v.ridgwai</i> (Colino della Virginia) fenotipo selvaggio	P 10	03	1 <i>Anurophasis monorthonyx</i> (Colino di montagna snow)	
P 11	<i>Colinus virginianus ssp dont C.v.ridgwai</i> (Colino della Virginia) tutte le mutazioni 1 <i>Colinus virginianus</i> (Colino della Virginia) mutazioni (mosaico, grigie, altre, ...) 2 <i>Colinus virginianus ridgwaii</i> (Colino della Virginia) a testa nera	P 12	03	2 <i>Galloperdix spadicea</i> (Gallopernice rossa) 3 <i>Galloperdix lunulata</i> (Gallopernice stellata) 4 <i>Galloperdix bicalcarata</i> (Gallopernice di Ceylan) 5 <i>Xenoperdix udzungwensis</i> (Pernice di Tanzania) 6 <i>Bambusicola fytchii</i> (Bambusicola di montagna) 7 <i>Bambusicola thoracica</i> (Bambusicola di Cina) 8 <i>Lerwa lerwa</i> (Pernice di Nigeria)	
Sezione P QUAGLIE - COLINI NON DOMESTICI				P 27	03
P 13	<i>Coturnix coturnix</i> (Quaglia comune) fenotipo selvaggio	P 14	02	<i>Callipepla californica</i> (Colino della California)	P 28
P 15	<i>Autres Coturnix</i> (delegorguei- coromandelica pectoralis- ypsilophora- adamsonii) fenotipo selvaggio 1 <i>Coturnix delegorguei</i> (Quaglia arlecchino) 2 <i>Coturnix coromandelica</i> (Quaglia della pioggia) 3 <i>Coturnix pectoralis</i> (Quaglia delle stoppie) 4 <i>Coturnix ypsilophora</i> (Quaglia bruna) 5 <i>Excalfactoria (Coturnix) adansonii</i> (Quaglia africana blu)	P 16	02	<i>Callipepla gambelii</i> (Colino di Gambel) fenotipo selvaggio	P 30
P 17	<i>Genus Perdicula (Perdicules)</i> (Quaglia di giungla) fenotipo selvaggio 1 <i>Perdicula asiatica</i> (P. rousse gorge) 2 <i>Perdicula argoondah</i> (P. argoondah) 3 <i>Perdicula erythrorhyncha</i> (P à bec rouge) 4 <i>Perdicula manipurensis</i> (P. de Manipur)	P 18	03	<i>Callipepla squamata</i> (Colino squamato)- <i>Callipepla douglasii</i> (Colino di Douglas)- <i>Oreortyx pictus</i> (Colino delle montagne) fenotipo selvaggio	P 32
P 19	<i>Genus Arborophila</i> (18) (Quaglie arboricole) fenotipo selvaggio 1 <i>Arborophila torqueola</i> (Pernice arborea dal collare) 2 <i>Arborophila gingica</i> (Pernice arborea gingica) 3 <i>Arborophila brunneopectus</i> (Pernice arborea petto-bruno) 4 <i>Arborophila javanica</i> (Pernice arborea di Java) 5 <i>Arborophila chloropus</i> (Pernice arborea zampe verdi) 6 <i>Rollulus rouloul</i> (Rouloul couronné) 7 <i>Caloperdix ooclea</i> (Pernice ferruginosa) 8 <i>Haematortyx sanguineiceps</i> (Pernice sanguinea)	P 20	03	P 31 <i>Genus Colinus - Cyrtortyx - Dendrotyx - Philortyx Dactylortyx - Rhynchortyx</i> (Colini) - <i>Odontophorus</i> (15) (Tocros) - <i>Ptilopachus</i> fenotipo selvaggio <i>Colinus nigrogularis</i> (Colino pettonero) <i>Colinus leucopogon</i> (Colino guttato) <i>Colinus cristatus</i> (Colino crestato) <i>Cyrtortyx montezumae</i> (Quaglia di Montezuma) <i>Cyrtortyx ocellatus</i> (Quaglia ocellata) <i>Dendrotyx barbatus</i> (Colino barbato) <i>Dendrotyx macroura</i> (Colino codalunga) <i>Dendrotyx leucophrys</i> (Colinà sourcilis blancs) <i>Philortyx fasciatus</i> (Colino fasciato) <i>Dactylortyx thoracicus</i> (Colino nero e castano) <i>Rhynchortyx cinctus</i> (Colino cintato) <i>Ptilopachus petrosus</i> (Pernice di roccia) <i>Ptilopachus nahani</i> (Pernice di Nahan)	P 32
P 21	<i>Genus Francolinus</i> (5) (Francolini) - <i>Peliperdix</i> (4) <i>Scleroptila</i> (7) - <i>Pternistis</i> (23)- <i>Dendroperdix sephaena</i> (1) fenotipo selvaggio	P 22	03	P 33 Mutazioni delle classi da P13 a P33	P 34
P 23	<i>Genus Alectoris - Ammoperdix - Perdix Margaroperdix madagarensis - Melanoperdix nigra - Rhizothera longirostris (Pernic) Phénotype sauvage</i> 1 <i>Alectoris chukar</i> (Pernice choukar) 2 <i>Alectoris barbara</i> (Pernice barbata) 3 <i>Alectoris graeca</i> (Pernice delle rocce) 4 <i>Alectoris rufa</i> (Pernice rufa) 5 <i>Alectoris melanocephala</i> (Pernice araba) 6 <i>Alectoris magna</i> (Pernice di Przewaski) 7 <i>Alectoris philbyi</i> (Pernice di Philby) 8 <i>Ammoperdix heyi</i> (Pernice di Hey) 9 <i>Ammoperdix griseogularis</i> (Pernice golagrigia) 10 <i>Perdix perdix</i> (Pernice) 11 <i>Perdix dauurica</i> (Pernice daurica) 12 <i>Perdix hodgsoniae</i> (Pernice Tibetana)	P 24	03	P 35 Nuove mutazioni in studio (no premi)	P 36
P 25	<i>Genus Anurophasis-Galloperdix (3)- Xenoperdix (1) Bambusicola-Lerwa (1)-Tetraophasis (2)-Tetraoallus (5)</i> fenotipo selvaggio	P 26	03		

Note

Le liste delle specie che figurano in ogni classe non sono esaustive. Esse corrispondono alle specie presenti più frequentemente nelle competizioni. Il riferimento tassonomico dei nomi latini: International Ornithologist's Union (IOU) 2015.

12^ª EDIZIONE



Mostra Ornitologica

Summaga di Portogruaro



ORGANIZZAZIONE



Per informazioni e prenotazioni
email: info@aovo.it

Zavattin Mario 0421.205009 (Mostra Scambio)
Mascarin Ivan 339.5758339
Furlanis Massimo 338.1043449

MOSTRA SCAMBIO e DIVULGATIVA CANARINI DA CANTO

MALINOIS

TIMBRADO

Harzer



INFO PROGRAMMA SU
www.aovo.it

7
GENNAIO
2018

Shampoo Azzurro

Negativo alla lampada di Wood



Anche le **ultime prove**, recentemente eseguite, confermano che **non reagisce** al test della **lampada di Wood** e non influisce sulla naturale colorazione del piumaggio.



Pineta
ZOOTECNICI

DAL 1960 SVILUPPO E RICERCA
PER ALIMENTI, MANGIMI MEDICATI E PREMISCE

42122 Reggio Emilia - Via A. Cugini, 30 - Italy

Tel. e Fax +39.0522.553616 - www.pinetazootecnici.com

